Łódź, 24 listopada 2026

MCMG-OKiSM.2720.25.2026

Dotyczy: *konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywania opisów zdjęć RTG na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego „Górna" w Łodzi. Numer sprawy MCMG-OKiSM.2720.25.2026*

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, na które udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Udzielający Zamówienia wydłuży czas składania ofert do dnia 24.11.?

Tak, termin składania ofert został przedłużony do dnia 25.11.2026r. godz. 11.00

2. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na modyfikację §7 ust. 1 wzoru umowy przez obniżenie kary umownej z 10% do 5% i wskazanie, że podstawą jej naliczenia jest wartość wynagrodzenia za niewykonaną część umowy, obliczona jako szacunkowa ilość badań na pozostały okres umowy pomnożona przez cenę z §2? Jeśli nie, prosimy o potwierdzenie, czy „łączna wartość badań" to 10 500 opisów (szacunek na 12 miesięcy) czy 21 000 opisów (24 miesiące).

Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Szacunkowa ilość opisów badań w okresie 24 miesięcy wynosi 21 000.

3. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na modyfikację §7 ust. 2 wzoru umowy przez doprecyzowanie, że kara 200 zł przysługuje za każdy kolejny przypadek przekroczenia terminu dopiero po trzecim przekroczeniu w danym miesiącu kalendarzowym, oraz przez wprowadzenie miesięcznego limitu kar w wysokości 10% wynagrodzenia za dany miesiąc?

Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

4. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na dodanie do §7 wzoru umowy łącznego limitu kar umownych w wysokości 10% wartości umowy brutto?

Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

5. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na dodanie do §1 wzoru umowy zapisu, że terminy z ust. 11 i 12 liczy się od chwili udostępnienia kompletnego badania (obrazów i skierowania) w systemie Przyjmującego zamówienie oraz że Przyjmujący nie odpowiada, a kary nie są naliczane, za opóźnienia wynikające z awarii systemów RIS/PACS/HIS, łączy lub infrastruktury po stronie Udzielającego zamówienia?

Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Opis zdjęć dokonywany jest bezpośrednio w aplikacji mMedica firmy Asseco Poland. Przyjmujący zamówienie pracuje w aplikacji Udzielającego zamówienie (mMedica) przy użyciu bezpiecznego połączenia VPN.

6. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na dodanie do §2 wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej, zgodnie z którą po 12 miesiącach obowiązywania umowy stawka za opis zostanie zwaloryzowana o wskaźnik

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za poprzedni rok, a także na wprowadzenie możliwości zmiany stawki aneksem w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub stawki podatku VAT?

Udzielający zamówienia wyraża zgodę na zmianę wynagrodzenia jedynie w przypadku zmiany podatku VAT, wynikającej ze zmiany obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. – Udzielający zamówienia dodaje zdanie drugie w §3 ust. 9 w brzmieniu: *„Wynagrodzenie nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy z zastrzeżeniem możliwość zmiany jego wysokości w drodze aneksu do umowy w wypadku zmiany stawki podatku VAT."*

7. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na modyfikację §1 ust. 18 wzoru umowy przez wydłużenie terminu integracji z 3 do 7 dni od podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że termin ten biegnie od dnia przekazania przez dział IT Udzielającego zamówienia danych niezbędnych do integracji?

Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę

8. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na modyfikację §3 ust. 23 wzoru umowy przez usunięcie prawa do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niemożności uzgodnienia harmonogramu? W przypadku opisów zdalnych świadczenia są realizowane w stałych terminach z §1 ust. 11–12, niezależnie od harmonogramu godzinowego.

Udzielający zamówienia wyjaśnia, że zapis §3 ust. 23 dotyczy wykonywania świadczeń będących przedmiotem umowy w placówkach Udzielającego zamówienia. W związku z powyższym dokonuje modyfikacji zapisów umowy, a §3 ust. 23 otrzymuje następujące brzmienie:

„Przyjmujący zamówienie, w przypadku wykonywania opisów zdjęć RTG w placówkach Udzielającego zamówienia, obowiązki będzie wykonywał zgodnie z miesięcznym harmonogramem dostępności ustalonym wspólnie z Udzielającym zamówienia i zaakceptowanym przez Przyjmującego zamówienie, uwzględniając potrzeby oraz ciągłość i kompleksowość udzielania świadczeń zdrowotnych przez Udzielającego zamówienia. Harmonogram będzie uzgadniany z odpowiednim wyprzedzeniem z uwagi na konieczność przekazania informacji o dostępności świadczonych usług medycznych pacjentom. Niemożność uzgodnienia harmonogramu stanowić będzie podstawę do rozwiązania niniejszej Umowy przez Udzielającego zamówienie ze skutkiem natychmiastowym."

9. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na modyfikację §1 ust. 22 wzoru umowy przez ograniczenie prawa regresu do szkód wyrządzonych z winy Przyjmującego zamówienie, do wysokości sumy gwarancyjnej jego ubezpieczenia OC?

Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

10. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na modyfikację §1 ust. 4 wzoru umowy i §4 ust. 2 umowy powierzenia przez wskazanie, że zgoda na podwykonawców obejmuje lekarzy radiologów współpracujących z Przyjmującym zamówienie na podstawie umów cywilnoprawnych, wymienionych w wykazie przekazywanym Udzielającemu zamówienia?

Udzielający zamówienia dokonuje modyfikacji zapisów umowy poprzez dodanie w §1 ust 4a w brzmieniu:

„Nie wymaga uzyskania zgody Udzielającego zamówienie powierzenie wykonywania umowy w całości lub w części osobie zatrudnionej przez Przyjmującego zamówienie bez względu na podstawę tego zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) z tym zastrzeżeniem, że Przyjmujący Zamówienie będzie odpowiadał za ich działania lub zaniechania jak za własne działania i zaniechania oraz pod warunkiem uprzedniego przekazania, a następnie aktualizowania listy takich osób. Obowiązek aktualizacji listy dotyczy zarówno powierzenia, jak i cofnięcia powierzenia obowiązków związanych z realizacją niniejszej umowy".

Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zmianę §4 ust. 2 umowy powierzenia stojąc na stanowisku, że odnosi się ona jedynie do podmiotów trzecich wskazanych w §1 ust 4 umowy.

11. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na modyfikację pkt 7.7 SWKO i §1 ust. 13 wzoru umowy, tak aby wyniki o charakterze „alarmowym" były zgłaszane w systemie teleradiologicznym (oznaczenie badania jako alarmowe z powiadomieniem personelu Udzielającego zamówienia w systemie), zamiast wiadomością e-mail?

Konsekwentnie, czy zgodzi się na odpowiednią zmianę §7 ust. 2 pkt 3.2, tak aby kara dotyczyła braku powiadomienia w uzgodnionym kanale?

Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

12. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na modyfikację §3 ust. 23 wzoru umowy oraz pkt 8 formularza ofertowego, tak aby harmonogram dostępności lekarzy był ustalany w okresach tygodniowych zamiast miesięcznych i udostępniany Udzielającemu zamówienia w systemie teleradiologicznym, bez przekazywania go odrębnie w innej formie?

Udzielający zamówienia wyjaśnia, że zapis §3 ust. 23 dotyczy wykonywania świadczeń będących przedmiotem umowy w placówkach Udzielającego zamówienia. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany tj. ustalania tygodniowych zamiast miesięcznych harmonogramów i udostępniania ich Udzielającemu zamówienia w systemie teleradiologicznym.

13. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na modyfikację pkt 11.1.4 SWKO, tak aby oferent dołączył do oferty wykaz lekarzy radiologów z imieniem i nazwiskiem, numerem PWZ, specjalizacją i potwierdzeniem szkolenia z ochrony radiologicznej, a kopie dokumentów lekarzy (dyplom, dyplom specjalisty, PWZ, certyfikaty) przekazywał przy podpisaniu umowy?

Udzielający zamówienia wyraża zgodę na dołączenie do oferty wykazu lekarzy radiologów z imieniem i nazwiskiem, numerem PWZ, specjalizacją i potwierdzeniem szkolenia z ochrony radiologicznej, a kopie dokumentów lekarzy (dyplom, dyplom specjalisty, PWZ, certyfikaty) przekazywał przy podpisaniu umowy.

13. Jaki system RIS/PACS/HIS (producent, wersja) stosuje Udzielający zamówienia i w jakim standardzie ma przebiegać integracja: DICOM, HL7 czy inny? Czy Udzielający zamówienia dopuszcza przesyłanie badań przez bramkę DICOM lub VPN do systemu Przyjmującego zamówienie?

Opis zdjęć dokonywany jest bezpośrednio w aplikacji mMedica firmy Asseco Poland. Przyjmujący zamówienie pracuje w aplikacji Udzielającego zamówienie (mMedica) przy użyciu bezpiecznego połączenia VPN.

14. Czy wymagany podpis elektroniczny opisu to podpis kwalifikowany, czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę również na podpis ZUS?

Udzielający zamówienia wyraża zgodę również na podpis ZUS.

15. Czy Udzielający zamówienia potwierdza, że składając ofertę na opisy zdalne, Przyjmujący zamówienie nie składa zał. nr 3 (ochrona małoletnich), zgodnie z pkt 11.1.9 SWKO?

Udzielający zamówienia potwierdza, że załącznik nr 3 nie jest składany w przypadku oferty składanej wyłącznie na opisy wykonywane w formie zdalnej.

16. Jak należy wypełnić pkt 15 formularza ofertowego (szacunkowy wymiar godzin miesięcznie), skoro rozliczenie następuje za opis, a nie za godzinę? Czy można wpisać „nie dotyczy – opisy zdalne w terminach z SWKO”?

W przypadku oferty składanej wyłącznie na opisy wykonywane w formie zdalnej Udzielający zamówienia dopuszcza w pkt 15 formularza ofertowego zapis o *„zagwarantowaniu ilości godzin odpowiedniej do wykonania przekazanej ilości opisów”*

17. Jaką część z 10 500 opisów rocznie stanowią badania w trybie CITO i w jakich godzinach i dniach są zlecane?

Udzielający zamówienia informuje, że badania zlecane i wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.30. Szacunkowa ilość badań w trybie CITO wynosi od 5% do 10% w skali 12 miesięcy.

18. Czy Udzielający zamówienia wyodrębni w cenniku pozycję RTG planowe i osobną RTG CITO?

Udzielający zamówienia nie wydzieli osobno ceny na RTG planowe i osobną RTG CITO.

19. Czy zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (pkt 11.1.10–11.1.12 SWKO) jest wymagane również od oferenta, który wykonuje wyłącznie opisy zdalne, czy tylko przy udzielaniu świadczeń w jednostkach Udzielającego zamówienia? Jeśli jest wymagane, prosimy o wskazanie, czy dotyczy podmiotu leczniczego?

Udzielający zamówienia wyjaśnia, że zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (pkt 11.1.10–11.1.12 SWKO) nie jest składane w przypadku oferty składanej wyłącznie na opisy wykonywane w formie zdalnej.

20. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na dodanie w §1 ust. 4a o treści: „Nie uważa się za podwykonawców personelu medycznego współpracującego z Przyjmującym Zamówienie na podstawie umów cywilnoprawnych, wykonującego świadczenia zdrowotne w imieniu i na rzecz Przyjmującego Zamówienie oraz pod jego odpowiedzialnością.”

Udzielający zamówienia dokonał modyfikacji umowy wprowadzając w §1 ust 4a w brzmieniu jak w odpowiedzi na pytanie 10

21. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na modyfikację §1 ust. 22 na: „Jeżeli do naprawienia szkody wyrządzonej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą Umową został zobowiązany Udzielający Zamówienia, przysługuje mu wobec Przyjmującego Zamówienie roszczenie regresowe na zasadach określonych w art. 441 Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem stopnia winy oraz stopnia przyczynienia się każdej ze Stron do powstania szkody. Przyjmujący Zamówienie odpowiada w stosunkach

wewnętrznych Stron wyłącznie w zakresie, w jakim szkoda wynika z zawinionego działania lub zaniechania Przyjmującego Zamówienie przy sporządzaniu opisu badania. Przyjmujący Zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie badania radiologicznego, jakość techniczną obrazów, niekompletność lub nieprawidłowość przekazanych danych, skierowań i dokumentacji medycznej, a także za decyzje diagnostyczno-terapeutyczne podejmowane przez Udzielającego Zamówienia."

Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

22. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na dodanie w §1 ust. 27 o treści: „Udzielający Zamówienia odpowiada za prawidłowe wykonanie badania radiologicznego, w tym za działanie wykorzystywanej aparatury, prawidłowość zastosowanych parametrów badania, jakość techniczną obrazów oraz kompletność i prawidłowość przekazanych Przyjmującemu Zamówienie danych, skierowań, informacji klinicznych i dokumentacji niezbędnej do wykonania opisu. Postanowienie to określa podział obowiązków pomiędzy Stronami i nie wyłącza odpowiedzialności wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa."

Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

23. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na dodanie w §1 ust. 28 o treści: „Odpowiedzialność kontraktowa Przyjmującego Zamówienie wobec Udzielającego Zamówienia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy ograniczona jest do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przyjmującego Zamówienie, właściwej dla danego zdarzenia. Ograniczenie to nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie ani odpowiedzialności, której ograniczenie jest niedopuszczalne na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa."

Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany

24. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na dodanie W §6 ust. 3a o treści: „Przyjmujący Zamówienie może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku opóźnienia Udzielającego Zamówienia w zapłacie całości lub części wymagalnego wynagrodzenia przekraczającego 14 dni od upływu terminu płatności, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Udzielającego Zamówienia do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego 7-dniowego terminu."

Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

25. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na dodanie w §7 ust. 3 o treści: „Przyjmujący Zamówienie nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kar umownych za opóźnienia lub niewykonanie obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli nastąpiły one z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności wskutek awarii systemów teleinformatycznych Udzielającego Zamówienia, niekompletności lub nieprawidłowości przekazanych danych, braku dostępności systemów lub infrastruktury pozostających poza kontrolą Przyjmującego Zamówienie albo działania siły wyższej."

Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

26. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na dodanie w §7 ust. 4 o treści: „Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przy zachowaniu należytej staranności,

w szczególności klęski żywiołowe, działania wojenne, akty terrorystyczne, rozległe awarie infrastruktury energetycznej lub telekomunikacyjnej, cyberataki oraz działania organów administracji publicznej uniemożliwiające wykonywanie Umowy. Strona dotknięta działaniem siły wyższej niezwłocznie informuje drugą Stronę o wystąpieniu zdarzenia i podejmuje uzasadnione działania zmierzające do ograniczenia jego skutków. Terminy realizacji obowiązków dotkniętych takim zdarzeniem ulegają odpowiedniemu przedłużeniu, a Strony nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków w zakresie wynikającym z działania siły wyższej."

Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany z uwagi na uregulowanie powyższej kwestii w kodeksie cywilnym.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część dokumentacji postępowania.

Dyrektor

Żaneta Iwańczyk