
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Pomieszczenia parteru na potrzeby poradni rehabilitacyjnej

ADRES INWESTYCJI: ŁÓDŹ , UL. Cieszkowskiego 6

INWESTOR: Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi

ADRES INWESTORA: 93 – 252 Łódź , ul. Felińskiego 7

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Witold Krygier

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: maj 2016

Wartość kosztorysu netto

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Pomieszczenia parteru na potrzeby poradni rehabilitacyjnej			
1.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
3 d.1.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
4 d.1.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		6,3	m2	6,300	
				RAZEM	6,300
5 d.1.1	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
6 d.1.1	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
7 d.1.1		Demontaż karniszy okiennych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
9 d.1.1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
		52	m	52,000	
				RAZEM	52,000
10 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		31	m2	31,000	
				RAZEM	31,000
11 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		23	m2	23,000	
				RAZEM	23,000
12 d.1.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
13 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
14 d.1.1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2		
		43	m2	43,000	
				RAZEM	43,000
15 d.1.1	KNR 4-01 0806-04	Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej	m		
		10	m	10,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,000
16 d.1.1	KNR 4-01 0806-02	Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.5 m2	miej sc.		
		10	miej sc.	10,000	
				RAZEM	10,000
17 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
18 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		43	m2	43,000	
				RAZEM	43,000
19 d.1.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		64	m2	64,000	
				RAZEM	64,000
20 d.1.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		1,6	m3	1,600	
				RAZEM	1,600
21 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
22 d.1.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		0,55	m2	0,550	
				RAZEM	0,550
23 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
24 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		59	m2	59,000	
				RAZEM	59,000
25 d.1.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
26 d.1.1	KNR 2-02 2003-02 analogia	Rozbiórka ścianki działowej g/k	m2		
		19	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
27 d.1.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
28 d.1.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		3	kpl.	3,0000	
				RAZEM	3,0000
29 d.1.1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		14,5	m3	14,500	
				RAZEM	14,500

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1.1		Wywóz samochodem skrzyniowym na odległość 10 km zdemontowanych ościeżnic, skrzydeł drzwiowych, wykładzin, i innych elementów zalegających w pomieszczeniach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Roboty nowoprojektowane			
31 d.1.2	KNNR 2 0306-02	Ściany z bloczków YTONG o grubości 24 cm	m3		
		4,5	m3	4,500	
				RAZEM	4,500
32 d.1.2	KNR K-02 0105-01	Ścianki działowe z bloków SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej	m2		
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
33 d.1.2	KNNR 2 0306-06	Ściany i ścianki z bloczków YTONG - ułożenie nadproży prefabrykowanych 0,24m	m		
		1,2 * 3	m	3,600	
				RAZEM	3,600
34 d.1.2	KNNR 2 0306-06	Ściany i ścianki z bloczków YTONG - ułożenie nadproży prefabrykowanych 0,08m	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
35 d.1.2	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m2		
		54	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
36 d.1.2	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m2		
		16,5	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
37 d.1.2	KNR 0-14 2011-05	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 75 - 02	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
38 d.1.2		dodatek za osadzanie w ścianach g/k nadproży systemowych g/k	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
39 d.1.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		0,04	m3	0,040	
				RAZEM	0,040
40 d.1.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
41 d.1.2	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
42 d.1.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
43 d.1.2	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
44 d.1.2		Założenie drzwiczek rewizyjnych o wymiarach min 0,25x0,25 m w ścianach g/k j.w..	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
45 d.1.2	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2		
		113	m2	113,000	
				RAZEM	113,000
46 d.1.2	KNR 4-01 0803-01 analogia	Dodatek za wykonanie spadków posadzki cementowej do kratek odpływu.	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
47 d.1.2	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
48 d.1.2	KNR 4-01 0705-03	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
49 d.1.2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		51	m	51,000	
				RAZEM	51,000
50 d.1.2	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
51 d.1.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
52 d.1.2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
53 d.1.2	ZKNR C-2 0601-01	Odtłuszczenie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni lastryko pod wykładzinę.	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
54 d.1.2	KNR W-02 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		90	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
55 d.1.2	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
		170	m2	170,000	
				RAZEM	170,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.1.2	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		72	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
57 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		578	m2	578,000	
				RAZEM	578,000
58 d.1.2	KNNR-W 3 1002-05	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
59 d.1.2	KNR 2-02 0815-03 analogia	Usunięcie drobnych spękań i zarysowań	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
60 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		578	m2	578,000	
				RAZEM	578,000
61 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		260	m2	260,000	
				RAZEM	260,000
62 d.1.2	KNNR-W 3 1002-05	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
63 d.1.2	KNR 2-02 0815-03 analogia	Usunięcie drobnych spękań i zarysowań	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
64 d.1.2	KNR 0-29 0638-01	Zaprawienie poziomych szczelin dylatacyjnych masą trwale plastyczną i taśmą systemową	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
65 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		260	m2	260,000	
				RAZEM	260,000
66 d.1.2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		36	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
67 d.1.2	KNR 2-02 1119-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża	m		
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
68 d.1.2	KNR 2-02 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m		
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
69 d.1.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		163	m2	163,000	
				RAZEM	163,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.1.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin typu tarkett	m2		
		225	m2	225,000	
				RAZEM	225,000
71 d.1.2	KNR 2-02 1113-07	Dodatek za wywinięcie wykładziny na ścianę z wykonaniem wyoblonej krawędzi.	m		
		205	m	205,000	
				RAZEM	205,000
72 d.1.2	KNR-W 4-01 0713-01 analogia	Przygotowanie do malowania parapetów lastrykowych	m2		
		23	m2	23,000	
				RAZEM	23,000
73 d.1.2	KNR 2-02 1503-03 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną parapetów	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
74 d.1.2	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
75 d.1.2	KNR 4-01 1212-39	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
76 d.1.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
77 d.1.2	KNR 4-01 0354-13 + KNR 4-01 0322-02	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
78 d.1.2		Montaż przewodu wentylacyjnego 0,2x0,2 m	m		
		1,1	m	1,100	
				RAZEM	1,100
79 d.1.2		Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych pełnych standardowych z ościeżnicą metalową obejmującą. (0,9*2,0m)	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
80 d.1.2		Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych pełnych standardowych z nawiewem dolnym z ościeżnicą metalową obejmującą. (0,9*2,0m)	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
81 d.1.2		Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych pełnych standardowych z przeszkleniem w górnej części, z nawiewem dolnym, z ościeżnicą metalową obejmującą. (0,9*2,0m)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
82 d.1.2		Dostawa i montaż drzwi z PCW	m2		
		2,8	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
83 d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż dozowników mydła	kpl.		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7	kpl.	7,0000	
				RAZEM	7,0000
84 d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż dozowników środka dezynfekującego	kpl.		
		6	kpl.	6,0000	
				RAZEM	6,0000
85 d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż pojemników na papier do rąk	kpl.		
		7	kpl.	7,0000	
				RAZEM	7,0000
86 d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ścianek kabin medycznych do rehabilitacji z płyty wiórowej laminowanej	m2		
		22	m2	22,0000	
				RAZEM	22,0000
87 d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi przesuwnych do boksów j.w.	kpl.		
		4	kpl.	4,0000	
				RAZEM	4,0000
88 d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż żaluzji pionowych zmywanych	m2		
		83	m2	83,0000	
				RAZEM	83,0000
89 d.1.2	KNR 2-02 1113-08 analogia	Dostawa i montaż - listew winylowych gr 1,5 mm i szerokości 30 cm mm wykończonych profilami systemowymi (odboje pionowe)	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
90 d.1.2	KNR 2-02 1113-08 analogia	Dostawa i montaż - listew winylowych gr 1,5 mm i szerokości 20 cm mm wykończonych profilami systemowymi (odboje pionowe)	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
91 d.1.2	KNR 2-02 1113-08 analogia	Dostawa i montaż - narożników winylowych 78x78 mm klejonych na taśmę , wysokość 130 cm (zabezpieczenie narożników ścian i filarów)	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
92 d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż folii nieprzeźiernej na szybach	m2		
		11	m2	11,0000	
				RAZEM	11,0000
93 d.1.2		Dostarczenie i montaż siedzisk z tworzywa sztucznego mocowane do rusztu stalowego.	szt		
		24	szt	24,000	
				RAZEM	24,000
94 d.1.2		Dostarczenie i montaż szafek basenowych typu L podwójnych 4-drzwiowych	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
95 d.1.2		Dostarczenie i montaż zabudowy lady w recepcji	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000