DO PRAC MOGĄ BYĆ ZASTOSOWANE SYSTEMY OCIEPLEŃ Z PŁYTAMI STYROPIANOWYMI (EPS) LUB Z PŁYTAMI Z WEŁNY MINERALNEJ (MW) POSIADAJĄCE KLASYFIKACJĘ "NRO".
INWESTOR NAKŁADA NA WYKONAWCĘ OBOWIĄZEK PRZEDSTAWIENIA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH CECHĘ "NRO" DLA WYBRANEGO SYSTEMU PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC POD RYGOREM WSTRZYMANIA PRAC Z WINY WYKONAWCY.



RZUT I PIĘTRA
skala 1:200

UWAGI:

1. PODSTAWOWA GRUBOŚĆ OCIEPLENIA ŚCIAN PIĘTRA STYROPIANEM EPS 70-038 WYNOSI 14 cm
2. OCIEPLENIE STROPU WEŁNĄ MINERALNĄ (0,032 W/mK; 1,20-1,45 kN/m3)
   GRUBOŚĆ min. 20 cm, GÓRNA POWIERZCHNIA ZE SPADKIEM 5%
3. SZCZEGÓŁY WEDŁUG OPISU TECHNICZNEGO ORAZ "OPISOWEGO PRZEDMIARU ROBÓT" STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR1 DO OPISU TECHNICZNEGO
4. SZCZEGÓŁY OCIEPLENIA POSZCZEGÓLNYCH FRAGMENTÓW ELEWACJI WEDŁUG DETALI A-K.

USŁUGI PROJEKTOWE Maciej Osiniak
91-463 Łodź, ul. Łagiewnicka 54/56

Projekt:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRYCHODNI MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "GÓRNA" W ŁODZI w Łodzi przy ul.Odrzańskiej 29, dz. nr ewid. 325/3,325/8,323/14,323/18,323/16, frag. 323/16 obręb G-23 **ANEKS 06.2018**
Inwestor:	MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GÓRNA" W ŁODZI 93-252 ŁÓDŹ, ul. FELIŃSKIEGO 7
Część:	CZĘŚĆ I: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU **ANEKS 06.2018**
Rysunek	RZUT PIĘTRA **ANEKS 06.2018**
Projektant	mgr inż. MACIEJ OSINIAK upr.nr 188/87/WŁ
Data opracowania	CZERWIEC 2018 — 1:200 — nr rys. **2 A**