
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: "Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich, zabiegowych i sanitariatów w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi, ul. Tatrzańska 109 - budżet obywatelski".

ADRES INWESTYCJI: Łódź, ul. Tatrzańska

INWESTOR: Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi

ADRES INWESTORA: 93 – 252 Łódź , ul. Felińskiego 7

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Witold Krygier

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2019

POZIOM CEN:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		Poprawa stanu sanitarno-higienicznego sanitariatów na parterze	1	42
2		Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów pielęgniarek na II piętrze	43	96
3		Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich w poradni POZ dla dzieci chorych na I piętrze	97	149
4		Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich na I piętrze	150	209

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:						
1			Poprawa stanu sanitarno-higienicznego sanitariatów na parterze			
1 d.1	KNR 4-01 0354-09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-01 0355-03		Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 4-01 0355-02		Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 4-02 0235-08		Demontaż muszli ustępowej kompaktowej wraz z podłączeniami	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
5 d.1	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki wraz z podłączeniami:	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
6 d.1	KNR 4-02 0132-01		Demontaż baterii sztorcowej:	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
7 d.1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
			29	m2	29,000	
					RAZEM	29,000
8 d.1			Demontaż obudowy podłączeń wodno-kanalizacyjnych płytą g-k na ruszcie systemowym:	m2		
			11	m2	11,000	
					RAZEM	11,000
9 d.1			Demontaż opraw oświetleniowych sufitowych, wmontowanych w kaseton stropu podwieszonego:	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
10 d.1			Demontaż stropu podwieszonego kasetonowego typu Armstrong:	m2		
			8	m2	8,000	
					RAZEM	8,000
11 d.1	KNR 4-01 0701-02		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
12 d.1	KNR 4-01 0705-01		Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych kat. III pasami o szerokości do 0,15 m na ścianach po wykuciu starej i osadzeniu nowej ościeżnicy drzwiowej	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	10,000
13 d.1	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			8	m2	8,000	
					RAZEM	8,000
14 d.1	KNR 4-01 0804-07		Zerwanie posadzki cementowej	m2		
			8	m2	8,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	8,000
15 d.1	KNR 4-01 0711-02		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
16 d.1	KNR 4-01 0711-02		Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach murowanych po skuciu glazury	m2		
			29	m2	29,000	
					RAZEM	29,000
17 d.1	KNR 0-14 2011-03		Obudowa rur instalacji wodno-kanalizacyjnej płytą g-k pojedynczo na ruszcie stalowym systemowym grubości 50 mm	m2		
			12	m2	12,000	
					RAZEM	12,000
18 d.1			Osadzenie w zabudowach jw. drzwiczek rewizyjnych:	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
19 d.1			Wykonanie podłączenia wodno - kanalizacyjnego muszli ustępowej wiszącej na konstrukcji typu Geberit z wykorzystaniem istniejących mediów, z ewentualną wymianą odcinków rur:	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
20 d.1			Wykonanie podłączenia wodno - kanalizacyjnego umywalki z półpostumentem z wykorzystaniem istniejących mediów z ewentualną wymianą i wkuciem w ścianę odcinków rur:	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
21 d.1			Wykonanie izolacji powłokowej ścian przed ułożeniem płytek (glazury):	m2		
			28	m2	28,000	
					RAZEM	28,000
22 d.1	KNR 2-02 0829-06		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
			29	m2	29,000	
					RAZEM	29,000
23 d.1	KNR 2-02 1102-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko	m2		
			8	m2	8,000	
					RAZEM	8,000
24 d.1			Wykonanie izolacji powłokowej posadzki przed ułożeniem płytek z gresu antypoślizgowego:	m2		
			8	m2	8,000	
					RAZEM	8,000
25 d.1	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
			9	m2	9,000	
					RAZEM	9,000
26 d.1	kalk. własna		Usunięcie drobnych spękań i zarysowań - ściany	m2		
			1,6	m2	1,600	
					RAZEM	1,600
27 d.1			Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2		
			2,5	m2	2,500	
					RAZEM	2,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian malowanych uprzednio farbą olejną (lamperie do wysokości 1,60 m), z zeszkrobaniem łuszczącej się farby, zmyciem powierzchni, poszpachlowaniem nierówności, wygładzeniem i przeszlifowaniem ścian:	m2		
			16	m2	16,000	
					RAZEM	16,000
29 d.1	KNR 4-01 1204-02		Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną np. lateksową ścian	m2		
			18	m2	18,000	
					RAZEM	18,000
30 d.1	KNR 0-14 2012-03		Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
			8	m2	8,000	
					RAZEM	8,000
31 d.1			Dostarczenie i montaż nowych opraw sufitowych ledowych o symbolu np. LENA LIGHTING S.A. DIONE LED PLUS 2550 lm 840 (22W):	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
32 d.1			Dodatek na wykonanie niezbędnej adaptacji instalacji elektrycznej (montaż opraw sufitowych) oraz zamontowanie nowych włączników światła:	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
33 d.1			Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych, w konstrukcji aluminiowej, pełnych, białych, z nawiewem dolnym, z zamkiem przekręcanym od wewnątrz, o wymiarach w świetle ościeżnicy min. 0,90x2,00 m, takich, aby skrzydło drzwiowe po otwarciu nie zawężyło wymaganego światła przejścia. Drzwi powinny być dopasowane do drzwi występujących w przychodni.	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
34 d.1			Wymiana kratki wentylacyjnej na nową z osadzeniem wentylatorka załączającego się z chwilą zapalenia światła i wyłączającego się z kilkuminutowa zwłoką po zgaszeniu światła:	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
35 d.1			Demontaż starych i montaż nowych kontaktów elektrycznych dwuklawiszowych:	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
36 d.1			Demontaż starych i montaż nowych dekielków przy puszkach elektrycznych:	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
37 d.1			Montaż pochwytu dla osób niepełnosprawnych montowanego do podłogi, podnoszonego:	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
38 d.1	KNR-W 2-15 0230-05 + KNR-W 2-15 0230-02		Dostarczenie montaż nowej umywalki szerokości 0,60 m z półpostumentem	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
39 d.1	KNR-W 2-15 0137-01		Dostarczenie i montaż baterii sztorcowej:	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
40 d.1	KNR-W 2-15 0233-03		Dostarczenie i montaż nowej muszli ustępowej wiszącej z deską wolnoopadającą:	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
41 d.1	KNR 4-01 0108-13		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
			0,65	m3	0,650	
					RAZEM	0,650
42 d.1	KNR 4-01 0108-16		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m3		
			0,65	m3	0,650	
					RAZEM	0,650
2			Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów pielęgniarek na II piętrze			
43 d.2	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
44 d.2	KNR 4-01 0354-04		Demontaż ościeżnic drzwiowych metalowych o pow. do 2,0 m2, osadzonych w ściankach działowych g-k:	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
45 d.2	KNR 4-01 0355-03		Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
46 d.2	KNR 4-01 0355-02		Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
			7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
47 d.2			Demontaż karniszy okiennych (lub rolet pionowych):	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
48 d.2			Rozebranie ścianek działowych z płyty g-k wraz z naświetlem okiennym:	m2		
			24	m2	24,000	
					RAZEM	24,000
49 d.2	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			3,5	m2	3,500	
					RAZEM	3,500
50 d.2	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			53	m2	53,000	
					RAZEM	53,000
51 d.2			Zerwanie cokolików z tworzyw sztucznych (starej wykładziny typu tarkett)	m		
			66	m	66,000	
					RAZEM	66,000
52 d.2	KNR 4-01 0804-07		Zerwanie posadzki cementowej	m2		
			16	m2	16,000	
					RAZEM	16,000
53 d.2			Dodatek za oczyszczenie powierzchni z resztek kleju, fragmentów wykładzin itp.:	m2		
			37	m2	37,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	37,000
54 d.2	KNR 4-01 0701-02		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
			15	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
55 d.2	KNR 4-01 0705-01		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
			27	m	27,000	
					RAZEM	27,000
56 d.2	KNR 4-01 0711-02		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
			15	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
57 d.2	KNR 4-01 0711-02		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
			3,5	m2	3,500	
					RAZEM	3,500
58 d.2	kalk. własna		Usunięcie drobnych spękań i zarysowań - ściany	m2		
			11	m2	11,000	
					RAZEM	11,000
59 d.2			Usunięcie drobnych spękań i zarysowań - sufity	m2		
			5,5	m2	5,500	
					RAZEM	5,500
60 d.2			Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2		
			24	m2	24,000	
					RAZEM	24,000
61 d.2			Wzmocnienie ścian nad powiększonymi (lub nowymi) otworami drzwiowymi w ścianach działowych przed wykonaniem nadproża: przewiercenie 8 szt. otworów i zamocowanie 2 C160 długości około 2,0 m powyżej nadproża po dwóch stronach ściany, skręcenie belek ze sobą i usunięcie po wykonaniu nowego nadproża: - nadproże drzwiowe N2:	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
62 d.2	KNR 4-01 0313-02		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
			0,035	m3	0,035	
					RAZEM	0,035
63 d.2	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
			1,5	m	1,500	
					RAZEM	1,500
64 d.2	KNR 4-01 0313-06		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
65 d.2	KNR 4-01 0703-03		Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	m	1,000	
					RAZEM	1,000
66 d.2	KNR 4-01 0705-03		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
			4	m	4,000	
					RAZEM	4,000
67 d.2	KNR 0-14 2010-03		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m2		
			26	m2	26,000	
					RAZEM	26,000
68 d.2			Dodatek za wykonanie otworu drzwiowego (wzmocnienie krawędzi otworu, wykonanie nadproża systemowego) w ścianie działowej g-k na ruszcie stalowym systemowym grub. 0,10 m	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
69 d.2	KNR 0-14 2011-03		Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01	m2		
			6	m2	6,000	
					RAZEM	6,000
70 d.2			Osadzenie w zabudowach jw. krętek wentylacyjnych	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
71 d.2	kalk. własna		Wykonanie wylewki samopoziomującej pod posadzkę gr. do 5 mm	m2		
			58	m2	58,000	
					RAZEM	58,000
72 d.2	KNR 2-02 1112-05 analogia		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - typu Tarkett do zastosowania w służbie zdrowia, wykładzina wywinięta na ściany 15 cm.	m2		
	1,2,5,6		58	m2	58,000	
					RAZEM	58,000
73 d.2			Dodatek za wykonanie cokołików wysokości 0,10 m wraz z montażem listwy wyobleniowej	m		
			62	m	62,000	
					RAZEM	62,000
74 d.2	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian malowanych uprzednio farbą emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku), zeszkrobaniem łuszczącej się farby, zmyciem powierzchni:	m2		
			74	m2	74,000	
					RAZEM	74,000
75 d.2	KNR 4-01 1204-08 analogia		Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian malowanych uprzednio farbą olejną (lamperia olejna) z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku), zeszkrobaniem łuszczącej się farby, zmatowaniem i przeszlifowaniem powierzchni:	m2		
			32	m2	32,000	
					RAZEM	32,000
76 d.2	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) sufitów malowanych uprzednio farbą emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku), zeszkrobaniem łuszczącej się farby, zmyciem powierzchni	m2		
			53	m2	53,000	
					RAZEM	53,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77 d.2	KNR 4-01 1204-08 analogia		Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) nowych tynków ścian (po skuciu glazury) z wygładzeniem powierzchni tynku	m2		
			3,5	m2	3,500	
					RAZEM	3,500
78 d.2	KNR 4-01 0708-01 kalk. własna		Dodatek za „wyprowadzenie” narożników przy ościeżach okiennych kątownikiem aluminiowym	m		
			16	m	16,000	
					RAZEM	16,000
79 d.2	KNR 4-01 1204-02		Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną np. lateksową ścian	m2		
			119	m2	119,000	
					RAZEM	119,000
80 d.2	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
			59	m2	59,000	
					RAZEM	59,000
81 d.2	KNR 2-02 1505-05		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
			97	m2	97,000	
					RAZEM	97,000
82 d.2			Wykonanie nakładki na parapet z pcw:	m		
			9	m	9,000	
					RAZEM	9,000
83 d.2			Demontaż starych opraw oświetleniowych	szt		
			9	szt	9,000	
					RAZEM	9,000
84 d.2			Dostarczenie i montaż nowych opraw sufitowych ledowych o symbolu LENA LIGHTING S.A COMPACT LED EVO N 4800 lm PLX 840 (425): na zasadzie „sztuka za „sztukę”	szt		
			9	szt	9,000	
					RAZEM	9,000
85 d.2			Dostarczenie i montaż nowych opraw sufitowych ledowych o symbolu np. LENA LIGHTING S.A. DIONE LED PLUS 2550 lm 840 (22W), na zasadzie „sztuka za „sztukę”	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
86 d.2			Dodatek na wykonanie niezbędnej adaptacji instalacji elektrycznej (montaż opraw sufitowych) oraz zamontowanie nowych włączników światła:	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
87 d.2			Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych, pełnych, typowych, o wymiarach w świetle ościeżnicy min. 0,90x2,00 m, takich, aby skrzydło drzwiowe po otwarciu nie zawężyło wymaganego światła przejścia, ościeżnica obejmująca dostosowana do szerokości ściany ok. 0,10 m, drzwi dopasowane kolorem i formą do drzwi występujących w przychodni (drzwi w gabinecie zabiegowym):	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.2			Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych, pełnych, typowych, o wymiarach w świetle ościeżnicy min. 0,80x2,00 m, takich, aby skrzydło drzwiowe po otwarciu nie zawężyło wymaganego światła przejścia, ościeżnica obejmująca dostosowana do szerokości ściany ok. 0,10 m, drzwi dopasowane kolorem i formą do drzwi występujących w przychodni (drzwi do szatni):	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
89 d.2			Demontaż starych i montaż nowych krutek wentylacyjnych:	szt		
			6	szt	6,000	
					RAZEM	6,000
90 d.2			Demontaż starych i montaż nowych gniazdek elektrycznych	kpl.		
			15	kpl.	15,000	
					RAZEM	15,000
91 d.2			Demontaż starych i montaż nowych kontaktów elektrycznych dwuklawiszowych:	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
92 d.2			Demontaż starych i montaż nowych dekielków przy puszkach elektrycznych:	szt		
			10	szt	10,000	
					RAZEM	10,000
93 d.2			Dostarczenie i montaż rolet okiennych naszybowych w ciemnym kolorze, zaciemniających:	m2		
			11	m2	11,000	
					RAZEM	11,000
94 d.2	KNR 4-01 0108-13		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
			0,8	m3	0,800	
					RAZEM	0,800
95 d.2	KNR 4-01 0108-16		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m3		
			0,8	m3	0,800	
					RAZEM	0,800
96 d.2			Demontaż zbędnego okablowania: internet, telefon:	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3			Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich w poradni POZ dla dzieci chorych na I piętrze			
97 d.3	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
98 d.3	KNR 4-01 0355-03		Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
99 d.3	KNR 4-01 0355-02		Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
100 d.3	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki wraz z podłączeniami:	kpl.		
			1	kpl.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
101 d.3	KNR 4-02 0132-01		Demontaż baterii naściennej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
102 d.3			Demontaż i zaślepienie zbędnych podłączeń wodno-kanalizacyjnych wraz z wkuciem końcówek w ścianę	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
103 d.3			Demontaż karniszy okiennych (lub rolet pionowych):	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
104 d.3	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
105 d.3	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			7,5	m2	7,500	
					RAZEM	7,500
106 d.3			Wzmocnienie ścian nad powiększonymi (lub nowymi) otworami drzwiowymi w ścianach działowych przed wykonaniem nadproża: przewiercenie 8 szt. otworów i zamocowanie 2 C160 długości około 2,0 m powyżej nadproża po dwóch stronach ściany, skręcenie belek ze sobą i usunięcie po wykonaniu nowego nadproża: - nadproże drzwiowe N2:	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
107 d.3	KNR 4-01 0313-02		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
			0,1	m3	0,100	
					RAZEM	0,100
108 d.3	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
			2,5	m	2,500	
					RAZEM	2,500
109 d.3	KNR 4-01 0313-06		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
110 d.3	KNR 4-01 0703-03		Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
			1	m	1,000	
					RAZEM	1,000
111 d.3	KNR 4-01 0349-02		Powiększenie otworu drzwiowego poniżej nowo wykonanego nadproża w ścianie działowej o grubości 0,12 m poprzez delikatne rozkucie ściany z jednej strony:	m3		
			0,3	m3	0,300	
					RAZEM	0,300
112 d.3	KNR 4-01 0701-02		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
			7	m2	7,000	
					RAZEM	7,000
113 d.3	KNR 4-01 0705-01		Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych kat. III pasami o szerokości do 0,15 m na ścianach po wykuciu starej ościeżnicy drzwiowej oraz demontażu ścianek działowych 9w tym także na suficie):	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			18	m	18,000	
					RAZEM	18,000
114 d.3	KNR 4-01 0705-03		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
115 d.3	KNR 4-01 0711-02		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
			7	m2	7,000	
					RAZEM	7,000
116 d.3	KNR 4-01 0711-02 analogia		Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach murowanych po skuciu glazury:	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
117 d.3	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			25	m2	25,000	
					RAZEM	25,000
118 d.3			Zerwanie cokolików z tworzyw sztucznych (starej wykładziny typu tarkett)	m		
			26	m	26,000	
					RAZEM	26,000
119 d.3	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
120 d.3			Dodatek za oczyszczenie powierzchni z resztek kleju, fragmentów wykładzin itp.:	m2		
			25	m2	25,000	
					RAZEM	25,000
121 d.3			Wykonanie podłączenia wodno - kanalizacyjnego umywalki z półpostumentem z wykorzystaniem istniejących mediów z ewentualną wymianą i wkuciem w ścianę odcinków rur	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
122 d.3	KNR 2-02 0829-06		Wykonanie fartucha z glazury na ścianie przy umywalce po ok. 0,60 m poza umywalkę z każdej strony (na pełen wymiar płytki)	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
123 d.3	kalk. własna		Wykonanie wylewki samopoziomującej pod posadzkę gr. do 5 mm	m2		
			27	m2	27,000	
					RAZEM	27,000
124 d.3	KNR 2-02 1112-05 analogia		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - typu Tarkett do zastosowania w służbie zdrowia, wykładzina wywinięta na ściany 15 cm.	m2		
	1,2,5,6		27	m2	27,000	
					RAZEM	27,000
125 d.3			Dodatek za wykonanie cokolików wysokości 0,10 m wraz z montażem listwy wyobleniowej	m		
			27	m	27,000	
					RAZEM	27,000
126 d.3	kalk. własna		Usunięcie drobnych spękań i zarysowań - ściany	m2		
			11,5	m2	11,500	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	11,500
127			Usunięcie drobnych spękań i zarysowań - sufity	m2		
d.3			3,5	m2	3,500	
					RAZEM	3,500
128			Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2		
d.3			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
129	KNR 4-01		Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian malowanych uprzednio farbą olejną (lamperia olejna) z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku), zeszkrobaniem łuszczącej się farby, zmatowieniem i przeszlifowaniem powierzchni:	m2		
d.3	1204-08	analogia	41	m2	41,000	
					RAZEM	41,000
130	KNR 4-01		Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian malowanych uprzednio farbą emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku), zeszkrobaniem łuszczącej się farby, zmyciem powierzchni:	m2		
d.3	1204-08		29	m2	29,000	
					RAZEM	29,000
131	KNR 4-01		Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) sufitów malowanych uprzednio farbą emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku), zeszkrobaniem łuszczącej się farby, zmyciem powierzchni	m2		
d.3	1204-08		25	m2	25,000	
					RAZEM	25,000
132	KNR 4-01		Dodatek za „wyprowadzenie” narożników przy ościeżach okiennych kątownikiem aluminiowym	m		
d.3	0708-01	kalk. własna	25	m	25,000	
					RAZEM	25,000
133	KNR 4-01		Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną np. lateksową ścian	m2		
d.3	1204-02		77	m2	77,000	
					RAZEM	77,000
134	KNR 0-14		Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
d.3	2012-02		5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
135	KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
d.3	1204-01		23	m2	23,000	
					RAZEM	23,000
136	KNR 2-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
d.3	1505-05		5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
137			Wykonanie nakładki na parapet z pcw:	m		
d.3			5,5	m	5,500	
					RAZEM	5,500
138			Demontaż starych opraw oświetleniowych	szt		
d.3			10	szt	10,000	
					RAZEM	10,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
139 d.3			Dostarczenie i montaż nowych opraw sufitowych ledowych o symbolu LENA LIGHTING S.A. COMPACT LED EVO N 3800 lm PLX 840 (32W) 4000 K na zasadzie „sztuka za „sztukę”	szt		
			8	szt	8,000	
					RAZEM	8,000
140 d.3			Dodatek na wykonanie niezbędnej adaptacji instalacji elektrycznej (montaż opraw sufitowych) oraz zamontowanie nowych włączników światła:	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
141 d.3			Demontaż starych i montaż nowych krtek wentylacyjnych:	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
142 d.3			Demontaż starych i montaż nowych gniazdek elektrycznych	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
143 d.3			Demontaż starych i montaż nowych dekielków przy puszkach elektrycznych:	szt		
			5	szt	5,000	
					RAZEM	5,000
144 d.3			Dostarczenie i montaż rolet okiennych naszybowych w ciemnym kolorze, zaciemniających:	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
145 d.3	KNR-W 2-15 0230-05 + KNR-W 2-15 0230-02		Dostarczenie montaż nowej umywalki szerokości 0,60 m z półpostumentem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
146 d.3	KNR-W 2-15 0137-01		Dostarczenie i montaż baterii sztorcowej:	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
147 d.3	KNR 4-01 0108-13		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
			1,8	m3	1,800	
					RAZEM	1,800
148 d.3	KNR 4-01 0108-16		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m3		
			1,8	m3	1,800	
					RAZEM	1,800
149 d.3			Demontaż zbędnego okablowania: internet, telefon:	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
4			Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich na I piętrze			
150 d.4	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			9	szt.	9,000	
					RAZEM	9,000
151 d.4	KNR 4-01 0355-03		Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
152 d.4	KNR 4-01 0355-02		Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
			9	szt.	9,000	
					RAZEM	9,000
153 d.4			Demontaż karniszy okiennych (lub rolet pionowych):	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
154 d.4	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki wraz z podłączeniami:	kpl.		
			11	kpl.	11,000	
					RAZEM	11,000
155 d.4	KNR 4-02 0132-01		Demontaż baterii naściennej	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
156 d.4	KNR 4-02 0132-01		Demontaż baterii sztorcowej:	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
157 d.4	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			107	m2	107,000	
					RAZEM	107,000
158 d.4	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			155	m2	155,000	
					RAZEM	155,000
159 d.4			Zerwanie cokolików z tworzyw sztucznych (starej wykładziny typu tarkett)	m		
			190	m	190,000	
					RAZEM	190,000
160 d.4	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			14	m2	14,000	
					RAZEM	14,000
161 d.4			Demontaż cokolika- listwy z tworzywa sztucznego jako wykończenia posadzki z płytek gresowych	m		
			16	m	16,000	
					RAZEM	16,000
162 d.4	KNR 4-01 0804-07		Zerwanie posadzki cementowej	m2		
			51	m2	51,000	
					RAZEM	51,000
163 d.4			Dodatek za oczyszczenie powierzchni z resztek kleju, fragmentów wykładzin itp.:	m2		
			169	m2	169,000	
					RAZEM	169,000
164 d.4	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			19	m2	19,000	
					RAZEM	19,000
165 d.4	KNR BC-01 0108-01		Zamurowanie otworu drzwiowego pomiędzy gabinetami 103 i 104 bloczkami YTONG grubości 0,10 m	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
166 d.4	KNR 4-01 0701-02		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
			20	m2	20,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	20,000
167 d.4	KNR 4-01 0705-01		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
			90	m	90,000	
					RAZEM	90,000
168 d.4	KNR 4-01 0711-02		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
169 d.4	KNR 4-01 0711-02		Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach murowanych po skuciu glazury	m2		
			107	m2	107,000	
					RAZEM	107,000
170 d.4	kalk. własna		Usunięcie drobnych spękań i zarysowań - ściany	m2		
			57	m2	57,000	
					RAZEM	57,000
171 d.4			Usunięcie drobnych spękań i zarysowań - sufity	m2		
			26	m2	26,000	
					RAZEM	26,000
172 d.4			Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2		
			55	m2	55,000	
					RAZEM	55,000
173 d.4	KNR 4-01 0708-02 kalk. własna		Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat. III na ościeżach o szerokości do 0,25 m (po wykuciu ościeżnic drzwiowych oraz w wejściach do wnęk socjalnych) z „wyprowadzeniem” narożników kątownikiem aluminiowym	m		
			$(2,00 * 2 + 0,90) * 4 * 2$	m	39,200	
					RAZEM	39,200
174 d.4	KNR 4-01 0711-02		Wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego kat. III na zamurowanym bloczkami YTONG otworze drzwiowym	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
175 d.4	KNR 0-14 2011-03		Obudowa rur instalacji wodno-kanalizacyjnej płytą g-k pojedynczo na ruszcie stalowym systemowym grubości 50 mm	m2		
			22	m2	22,000	
					RAZEM	22,000
176 d.4			Osadzenie w zabudowach jw. drzwiczek rewizyjnych:	szt		
			5	szt	5,000	
					RAZEM	5,000
177 d.4			Wykonanie podłączeń wodno-kanalizacyjnych do umywalek z półpostumentami z wykorzystaniem istniejących mediów	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
178 d.4			Wykonanie podłączeń wodno-kanalizacyjnych do umywalek z półpostumentami z wykorzystaniem istniejących mediów: z wymianą i ewentualnym wkuciem w ścianę odcinków rur:	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					RAZEM	5,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
179 d.4			Założenie nowych zaworów odcinających, likwidacja zbędnych podłączeń z odcięciem i zaślepieniem końcówek rur itp. prace hydrauliczne	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					RAZEM	5,000
180 d.4	KNR 2-02 0829-06		Wykonanie fartucha z glazury na ścianie przy umywalce - wysokości ok. 1,60 i na szerokość po ok. 0,60 m poza umywalkę z każdej strony (na pełen wymiar płytki), w tym także na zabudowach rur wodno-kanalizacyjnych z płyty g-k:	m2		
			35	m2	35,000	
					RAZEM	35,000
181 d.4	KNR-W 2-15 0230-05 + KNR-W 2-15 0230-02		Dostarczenie montaż nowej umywalki szerokości 0,60 m z półpostumentem	kpl.		
			11	kpl.	11,000	
					RAZEM	11,000
182 d.4	KNR-W 2-15 0137-01		Dostarczenie i montaż baterii natynkowych:	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
183 d.4	KNR-W 2-15 0137-01		Dostarczenie i montaż baterii sztorcowej:	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
184 d.4	kalk. własna		Wykonanie wylewki samopoziomującej pod posadzkę gr. do 5 mm	m2		
			184	m2	184,000	
					RAZEM	184,000
185 d.4	KNR 2-02 1112-05 analogia		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - typu Tarkett do zastosowania w służbie zdrowia, wykładzina wywinięta na ściany 15 cm.	m2		
			184	m2	184,000	
					RAZEM	184,000
186 d.4			Dodatek za wykonanie cokolików wysokości 0,10 m wraz z montażem listwy wyobleniowej	m		
			225	m	225,000	
					RAZEM	225,000
187 d.4	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian malowanych uprzednio farbą olejną (lamperie do wysokości 1,60 m), z zeszkrobaniem łuszczącej się farby, zmyciem powierzchni, poszpachlowaniem nierówności, wygładzeniem i przeszlifowaniem ścian:	m2		
			153	m2	153,000	
					RAZEM	153,000
188 d.4	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian malowanych uprzednio farbą emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku), zeszkrobaniem łuszczącej się farby, wygładzeniem i zmyciem powierzchni ścian	m2		
			277	m2	277,000	
					RAZEM	277,000
189 d.4	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) sufitów malowanych uprzednio farbą emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku), zeszkrobaniem łuszczącej się farby, zmyciem powierzchni	m2		
			172	m2	172,000	
					RAZEM	172,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
190 d.4	KNR 4-01 1204-08 analogia		Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) nowych tynków ścian (po skuciu glazury) z wygładzeniem powierzchni tynku	m2		
			111	m2	111,000	
					RAZEM	111,000
191 d.4	KNR 4-01 1204-02		Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną np. lateksową ścian	m2		
			570	m2	570,000	
					RAZEM	570,000
192 d.4	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
			172	m2	172,000	
					RAZEM	172,000
193 d.4	KNR 2-02 1505-05		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
			22	m2	22,000	
					RAZEM	22,000
194 d.4			Wykonanie nakładki na parapet z pcw:	m		
			35	m	35,000	
					RAZEM	35,000
195 d.4			Demontaż starych opraw oświetleniowych	szt		
			54	szt	54,000	
					RAZEM	54,000
196 d.4			Dostarczenie i montaż nowych opraw sufitowych ledowych o symbolu np. LENA LIGHTING S.A. COMPACT LED EVO N 2950 lm PLX 840 (24W) 4000 K, na zasadzie „sztuka za „sztukę”	szt		
			16	szt	16,000	
					RAZEM	16,000
197 d.4			Dostarczenie i montaż nowych opraw sufitowych ledowych o symbolu np. LENA LIGHTING S.A. DIONE LED PLUS 2550 lm 840 (22W), na zasadzie „sztuka za „sztukę”	szt		
			8	szt	8,000	
					RAZEM	8,000
198 d.4			Dostarczenie i montaż nowych opraw sufitowych ledowych o symbolu np. LENA LIGHTING S.A. COMPACT LED EVO N 3800 lm PLX 840 (32W) 4000 K, na zasadzie „sztuka za „sztukę”	szt		
			32	szt	32,000	
					RAZEM	32,000
199 d.4			Dodatek na wykonanie niezbędnej adaptacji instalacji elektrycznej (montaż opraw sufitowych) oraz zamontowanie nowych włączników światła: gabinet 130 i 131 - dołożenie po 2 szt. lamp w każdym z gabinetów oraz przerobienie włącznika światła na dwuklawiszowy:	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
200 d.4			Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych, pełnych, typowych, o wymiarach w świetle ościeżnicy min. 0,90x2,00 m, takich, aby skrzydło drzwiowe po otwarciu nie zawężyło wymaganego światła przejścia, ościeżnica obejmująca dostosowana do szerokości ściany ok. 0,10 m, drzwi dopasowane kolorem i formą do drzwi występujących w przychodni:	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
201 d.4			Demontaż starych i montaż nowych kratki wentylacyjnych:	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			15	szt	15,000	
					RAZEM	15,000
202 d.4			Demontaż starych i montaż nowych gniazdek elektrycznych	kpl.		
			40	kpl.	40,000	
					RAZEM	40,000
203 d.4			Demontaż starych i montaż nowych kontaktów elektrycznych dwuklawiszowych:	kpl.		
			20	kpl.	20,000	
					RAZEM	20,000
204 d.4			Demontaż starych i montaż nowych dekielków przy puszkach elektrycznych:	szt		
			40	szt	40,000	
					RAZEM	40,000
205 d.4			Dostarczenie i montaż rolet okiennych naszybowych w ciemnym kolorze, zaciemniających:	m2		
			32	m2	32,000	
					RAZEM	32,000
206 d.4	KNR 4-01 0108-13		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
			5,2	m3	5,200	
					RAZEM	5,200
207 d.4	KNR 4-01 0108-16		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m3		
			5,2	m3	5,200	
					RAZEM	5,200
208 d.4			Demontaż zbędnego okablowania: internet, telefon:	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
209 d.4			Montaż listew progowych długości 0,90 m w drzwiach wejściowych do gabinetów:	szt		
			12	szt	12,000	
					RAZEM	12,000

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Poprawa stanu sanitarno-higienicznego sanitariatów na parterze						
1 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,31 r-g/szt.	r-g	1,3100	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,14 r-g/szt.	r-g	0,1400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,16 r-g/szt.	r-g	0,1600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż muszli ustępowej kompaktowej wraz z podłączeniami	kpl.	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 kpl. -- R -- robocizna 3,44 r-g/kpl. -- M --	r-g	6,8800	0,000	0,00		
2*	5102701	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm 1 szt./kpl.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	6831801	sznur konopny smołowany 0,09 kg/kpl.	kg	0,1800	0,000		0,00	
4*	5330499	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm 1 szt./kpl.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki wraz z podłączeniami:	kpl.	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 kpl. -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 1 r-g/kpl.	r-g	2,0000	0,000	0,00		
2*	5102706	-- M -- korki z żeliwa ciągłego ocynkowane śr. 32 mm 1 szt./kpl.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii sztorcowej:	szt.	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,7 r-g/szt.	r-g	1,4000	0,000	0,00		
2*	5102701	-- M -- korki z żeliwa ciągłego ocynkowane śr. 15 mm 2 szt./szt.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	29,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 29,000 m2 -- R -- robocizna 1,38 r-g/m2	r-g	40,0200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1		Demontaż obudowy połączeń wodno-kanalizacyjnych płytą g-k na ruszcie systemowym:	m2	11,000	0,000			
		przedmiar = 11,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1		Demontaż opraw oświetleniowych sufitowych, wmontowanych w kaseton stropu podwieszonego:	szt	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1		Demontaż stropu podwieszonego kasetonowego typu Armstrong:	m2	8,000	0,000			
		przedmiar = 8,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 m2 -- R -- robocizna 0,41 r-g/m2	r-g	0,8200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1	KNR 4-01 0705-01	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych kat. III pasami o szerokości do 0,15 m na ścianach po wykuciu starej i osadzeniu nowej ościeżnicy drzwiowej	m	10,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 10,000 m -- R -- robocizna 0,36 r-g/m	r-g	3,6000	0,000	0,00		
2*	1701100	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0,0008 t/m	t	0,0080	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0007 m3/m	m3	0,0070	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,004 m3/m	m3	0,0400	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,001 m3/m	m3	0,0100	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
7*	34312	-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,01 m-g/m	m-g	0,1000	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01 m-g/m	m-g	0,1000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	8,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 8,000 m2 -- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	7,3600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	8,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 8,000 m2 -- R -- robocizna 0,74 r-g/m2	r-g	5,9200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 m2 -- R -- robocizna 1,29 r-g/m2 -- M --	r-g	2,5800	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,0104	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,0096	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,0532	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,0134	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,1000	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,0800	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach murowanych po skuciu glazury	m2	29,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 29,000 m2 -- R -- robocizna 1,29 r-g/m2 -- M --	r-g	37,4100	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,1508	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,1392	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,7714	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,1943	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	1,4500	0,000			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	1,1600	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.1	KNR 0-14 2011-03	Obudowa rur instalacji wodno-kanalizacyjnej płytą g-k pojedynczo na ruszcie stalowym systemowym grubości 50 mm	m2	12,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 12,000 m2 -- R -- robocizna 2,3952 r-g/m2 -- M --	r-g	28,7424	0,000	0,00		
2*	1750803	płyty gipsowo-kartonowe 1,05 m2/m2	m2	12,6000	0,000		0,00	
3*	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60 0,76 m/m2	m	9,1200	0,000		0,00	
4*	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60 2,05 m/m2	m	24,6000	0,000		0,00	
5*	6803599	kołki do wstrzeliwania 4,06 szt./m2	szt.	48,7200	0,000		0,00	
6*	1343799	blachowkręty 17 szt./m2	szt.	204,0000	0,000		0,00	
7*	1740103	gips szpachlowy 0,00132 t/m2	t	0,0158	0,000		0,00	
8*	2310499	płyty z wełny mineralnej 1,05 m2/m2	m2	12,6000	0,000		0,00	
9*	3901000	taśma spoinowa 2,264 m/m2	m	27,1680	0,000		0,00	
10*	3930000	woda 0,00086 m3/m2	m3	0,0103	0,000		0,00	
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
12*	34312	wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,3600	0,000			0,00
13*	00000	środek transportu 0,0175 m-g/m2	m-g	0,2100	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.1		Osadzenie w zabudowach jw. drzwiček rewizyjnych:	szt	3,000	0,000			
		przedmiar = 3,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.1		Wykonanie podłączenia wodno-kanalizacyjnego muszli ustępowej wiszącej na konstrukcji typu Geberit z wykorzystaniem istniejących mediów, z ewentualną wymianą odcinków rur:	szt	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.1		Wykonanie podłączenia wodno - kanalizacyjnego umywalki z półpostumentem z wykorzystaniem istniejących mediów z ewentualną wymianą i wkuciem w ścianę odcinków rur:	szt	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.1		Wykonanie izolacji powłokowej ścian przed ułożeniem płytek (glazury):	m2	28,000	0,000			
		przedmiar = 28,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2	29,000	0,000			
		przedmiar = 29,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 1,5136 r-g/m2	r-g	43,8944	0,000	0,00		
2*	2520199	-- M -- płytki ceramiczne i terakotowe 1,02 m2/m2	m2	29,5800	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	137,7500	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,6 kg/m2	kg	17,4000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
		-- S --						
6*	34000	wyciąg 0,0295 m-g/m2	m-g	0,8555	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,0275 m-g/m2	m-g	0,7975	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.1	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko	m2	8,000	0,000			
		przedmiar = 8,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,7304 r-g/m2	r-g	5,8432	0,000	0,00		
		-- M --						
2*	2380807	zaprawa cementowa m. 12 0,0206+0,0105 = 0,0311 m3/m2	m3	0,2488	0,000		0,00	
3*	1701100	cement 25 z dodatkami 0,0003 t/m2	t	0,0024	0,000		0,00	
4*	2300400	masa asfaltowa 0,07 kg/m2	kg	0,5600	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	3950101	drewno opałowe 0,12 kg/m2	kg	0,9600	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34000	wyciąg 0,0313+0,0158 = 0,0471 m-g/m2	m-g	0,3768	0,000			0,00
8*	39599	środek transportowy 0,0006 m-g/m2	m-g	0,0048	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.1		Wykonanie izolacji powłokowej posadzki przed ułożeniem płytek z gresu antypoślizgowego:	m2	8,000	0,000			
		przedmiar = 8,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	9,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 9,000 m2 -- R -- robocizna 0,9521 r-g/m2 -- M --	r-g	8,5689	0,000	0,00		
2*	2520199	płytki z kamieni sztucznych 1,02 m2/m2	m2	9,1800	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	42,7500	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,4 kg/m2	kg	3,6000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,0315 m-g/m2	m-g	0,2835	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,027 m-g/m2	m-g	0,2430	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.1	kalk. własna	Usunięcie drobnych spękań i zarysowań - ściany	m2	1,600	0,000			
		przedmiar = 1,600 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
27 d.1		Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2	2,500	0,000			
		przedmiar = 2,500 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
28 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian malowanych uprzednio farbą olejną (lamperie do wysokości 1,60 m), z zeszkrobaniem łuszczącej się farby, zmyciem powierzchni, poszpachlowaniem nierówności, wygładzeniem i przeszlifowaniem ścian:	m2	16,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 16,000 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	1,5200	0,000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	4,8000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.1	KNR 4-01 1204-02	Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną np. lateksową ścian	m2	18,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 18,000 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	2,1420	0,000	0,00		
2*	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	5,1480	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
30 d.1	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2	8,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 8,000 m2 -- R -- robocizna 2,5107 r-g/m2 -- M --	r-g	20,0856	0,000	0,00		
2*	1750803	płyty gipsowo-kartonowe 1,05 m2/m2	m2	8,4000	0,000		0,00	
3*	1324999	kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27 0,7 m/m2	m	5,6000	0,000		0,00	
4*	1324999	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27 1,9 m/m2	m	15,2000	0,000		0,00	
5*	1324999	kształtowniki stalowe przyścienne profilowane UD-28/27 0,4 m/m2	m	3,2000	0,000		0,00	
6*	1324999	łączniki wzdłużne lw 60/110 0,52 szt./m2	szt.	4,1600	0,000		0,00	
7*	1324999	łączniki krzyżowe lk 60/60 1,33 szt./m2	szt.	10,6400	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*	1324999	pręt mocujący 0,91 szt./m2	szt.	7,2800	0,000		0,00	
9*	1324999	wieszak w 60/100 0,91 szt./m2	szt.	7,2800	0,000		0,00	
10*	1343799	blachowkręty 18,5 szt./m2	szt.	148,0000	0,000		0,00	
11*	1740103	gips szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0024	0,000		0,00	
12*	3901000	taśma zbrojąca 1 m/m2	m	8,0000	0,000		0,00	
13*	3930000	woda 0,00064 m3/m2	m3	0,0051	0,000		0,00	
14*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
15*	34312	wyciąg 0,058 m-g/m2	m-g	0,4640	0,000			0,00
16*	00000	środek transportu 0,0289 m-g/m2	m-g	0,2312	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.1		Dostarczenie i montaż nowych opraw sufitowych ledowych o symbolu np. LENA LIGHTING S.A. DIONE LED PLUS 2550 lm 840 (22W):	szt	4,000	0,000			
		przedmiar = 4,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
32 d.1		Dodatek na wykonanie niezbędnej adaptacji instalacji elektrycznej (montaż opraw sufitowych) oraz zamontowanie nowych włączników światła:	kpl.	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.1		Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych, w konstrukcji aluminiowej, pełnych, białych, z nawiewem dolnym, z zamkiem przekręcanym od wewnątrz, o wymiarach w świetle ościeżnicy min. 0,90x2,00 m, takich, aby skrzydło drzwiowe po otwarciu nie zawężało wymaganego światła przejścia. Drzwi powinny być dopasowane do drzwi występujących w przychodni.	kpl.	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
34 d.1		Wymiana kratki wentylacyjnej na nową z osadzeniem wentylatorka załączającego się z chwilą zapalenia światła i wyłączającego się z kilkuminutowa zwłoką po zgaszeniu światła:	kpl.	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
35 d.1		Demontaż starych i montaż nowych kontaktów elektrycznych dwuklawiszowych:	kpl.	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
36 d.1		Demontaż starych i montaż nowych dekielków przy puszkach elektrycznych:	szt	4,000	0,000			
		przedmiar = 4,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.1		Montaż pochwyty dla osób niepełnosprawnych montowanego do podłogi, podnoszonego:	kpl.	3,000	0,000			
		przedmiar = 3,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
38 d.1	KNR-W 2-15 0230-05 + KNR-W 2-15 0230-02	Dostarczenie montaż nowej umywalki szerokości 0,60 m z półpostumentem	kpl.	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 kpl. -- R -- robocizna $0,48 + 1,95 = 2,43$ r-g/kpl. -- M --	r-g	4,8600	0,000	0,00		
2*	6320700	postumenty porcelanowe do umywalek 1 szt./kpl.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	6320299	umywalki porcelanowe 1 szt./kpl.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
4*	6328600	wsporniki do umywalek 1 szt./kpl.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
5*	5717020	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem 1 szt./kpl.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	39000	środek transportowy $0,06 + 0,14 = 0,2$ m-g/kpl.	m-g	0,4000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
39 d.1	KNR-W 2-15 0137-01	Dostarczenie i montaż baterii sztorcowej:	szt.	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,711 r-g/szt. -- M --	r-g	1,4220	0,000	0,00		
2*	5711000	bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna mosiężna standardowa śr. 15 mm 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	39000	środek transportowy 0,006 m-g/szt.	m-g	0,0120	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
40 d.1	KNR-W 2-15 0233-03	Dostarczenie i montaż nowej muszli ustępowej wiszącej z deską wolnoopadającą:	kpl.	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 kpl. -- R -- robocizna 3,64 r-g/kpl. -- M --	r-g	7,2800	0,000	0,00		
2*	6327799	urządzenia sanitarne porcelanowe -kompakt 1 szt./kpl.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	6328112	sedesy typu kompakt 1 kpl./kpl.	kpl.	2,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	39000	środek transportowy 0,09 m-g/kpl.	m-g	0,1800	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
41 d.1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3	0,650	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,650 m3 -- R -- robocizna 1,81 r-g/m3 -- S --	r-g	1,1765	0,000	0,00		
2*	39521	samochód skrzyniowy do 5 t 0,93 m-g/m3	m-g	0,6045	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
42 d.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m3	0,650	0,000			
1*	39521	przedmiar = 0,650 m3 -- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,04 * 10 = 0,4 m-g/m3	m-g	0,2600	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Poprawa stanu sanitarno-higienicznego sanitariatów na parterze								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2		Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów pielęgniarek na II piętrze						
43 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	2,3200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
44 d.2	KNR 4-01 0354-04	Demontaż ościeżnic drzwiowych metalowych o pow. do 2,0 m2, osadzonych w ściankach działowych g-k:	szt.	5,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 5,000 szt. -- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	5,8000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
45 d.2	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.	5,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 5,000 szt. -- R -- robocizna 0,14 r-g/szt.	r-g	0,7000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
46 d.2	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.	7,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 7,000 szt. -- R -- robocizna 0,16 r-g/szt.	r-g	1,1200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
47 d.2		Demontaż karniszy okiennych (lub rolet pionowych):	kpl.	3,000	0,000			
		przedmiar = 3,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
48 d.2		Rozebranie ścianek działowych z płyty g-k wraz z naświetlem okiennym:	m2	24,000	0,000			
		przedmiar = 24,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
49 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	3,500	0,000			
		przedmiar = 3,500 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 1,38 r-g/m2	r-g	4,8300	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
50 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	53,000	0,000			
		przedmiar = 53,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	9,5400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
51 d.2		Zerwanie cokołków z tworzyw sztucznych (starej wykładziny typu tarkett)	m	66,000	0,000			
		przedmiar = 66,000 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
52 d.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	16,000	0,000			
		przedmiar = 16,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,74 r-g/m2	r-g	11,8400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
53 d.2		Dodatek za oczyszczenie powierzchni z resztek kleju, fragmentów wykładzin itp.:	m2	37,000	0,000			
		przedmiar = 37,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
54 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	15,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 15,000 m2 -- R -- robocizna 0,41 r-g/m2	r-g	6,1500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
55 d.2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m	27,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 27,000 m -- R -- robocizna 0,36 r-g/m -- M --	r-g	9,7200	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0008 t/m	t	0,0216	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0007 m3/m	m3	0,0189	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,004 m3/m	m3	0,1080	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,001 m3/m	m3	0,0270	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,01 m-g/m	m-g	0,2700	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01 m-g/m	m-g	0,2700	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
56 d.2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	15,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 15,000 m2 -- R -- robocizna 1,29 r-g/m2 -- M --	r-g	19,3500	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,0780	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,0720	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,3990	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,1005	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,7500	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,6000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
57 d.2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	3,500	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,500 m2 -- R -- robocizna 1,29 r-g/m2 -- M --	r-g	4,5150	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,0182	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,0168	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,0931	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,0235	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,1750	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,1400	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
58 d.2	kalk. własna	Usunięcie drobnych spękań i zarysowań - ściany	m2	11,000	0,000			
		przedmiar = 11,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
59 d.2		Usunięcie drobnych spękań i zarysowań - sufity	m2	5,500	0,000			
		przedmiar = 5,500 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
60 d.2		Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2	24,000	0,000			
		przedmiar = 24,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
61 d.2		Wzmocnienie ścian nad powiększanymi (lub nowymi) otworami drzwiowymi w ścianach działowych przed wykonaniem nadproża: przewiercenie 8 szt. otworów i zamocowanie 2 C160 długości około 2,0 m powyżej nadproża po dwóch stronach ściany, skręcenie belek ze sobą i usunięcie po wykonaniu nowego nadproża: - nadproże drzwiowe N2:	kpl.	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
62 d.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,035	0,000			
		przedmiar = 0,035 m3						
1*	999	-- R -- robocizna 21,3 r-g/m3	r-g	0,7455	0,000	0,00		
2*	1800199	-- M -- cegła budowlana pełna 401 szt/m3	szt	14,0350	0,000		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 108 kg/m3	kg	3,7800	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,28 m3/m3	m3	0,0098	0,000		0,00	
5*	3950001	drewno okrągłe na stemple budowlane 0,081 m3/m3	m3	0,0028	0,000		0,00	
6*	2600104	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III 0,056 m3/m3	m3	0,0020	0,000		0,00	
7*	2600622	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 0,117 m3/m3	m3	0,0041	0,000		0,00	
8*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 2,68 kg/m3	kg	0,0938	0,000		0,00	
9*	1341299	klamry ciesielskie 4,69 kg/m3	kg	0,1642	0,000		0,00	
10*	3930000	woda z rurociągu 0,14 m3/m3	m3	0,0049	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
12*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,46 m-g/m3	m-g	0,0161	0,000			0,00
13*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 3,48 m-g/m3	m-g	0,1218	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
63 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	1,500	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,500 m -- R -- robocizna 1,62 r-g/m -- M --	r-g	2,4300	0,000	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 8 szt/m	szt	12,0000	0,000		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 5,18 kg/m	kg	7,7700	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,018 m3/m	m3	0,0270	0,000		0,00	
5*	1100399	kształtowniki walcowane - dwuteowniki 22,12 kg/m	kg	33,1800	0,000		0,00	
6*	3930000	woda z rurociągu 0,006 m3/m	m3	0,0090	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,03 m-g/m	m-g	0,0450	0,000			0,00
9*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,07 m-g/m	m-g	0,1050	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
64 d.2	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,54 r-g/szt. -- M --	r-g	1,0800	0,000	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 4 szt/szt.	szt	8,0000	0,000		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 1,73 kg/szt.	kg	3,4600	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	1602003	piasek do zapraw 0,004 m3/szt.	m3	0,0080	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,004 m3/szt.	m3	0,0080	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01 m-g/szt.	m-g	0,0200	0,000			0,00
8*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,04 m-g/szt.	m-g	0,0800	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
65 d.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 m -- R -- robocizna 0,11 r-g/m -- M --	r-g	0,1100	0,000	0,00		
2*	1331799	siatka tkana Rabitz'a 0,27 m2/m	m2	0,2700	0,000		0,00	
3*	1120600	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm 0,03 kg/m	kg	0,0300	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
66 d.2	KNR 4-01 0705-03	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m	4,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 4,000 m -- R -- robocizna 0,54 r-g/m -- M --	r-g	2,1600	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0026 t/m	t	0,0104	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0024 m3/m	m3	0,0096	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0133 m3/m	m3	0,0532	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0034 m3/m	m3	0,0136	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,03 m-g/m	m-g	0,1200	0,000			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,03 m-g/m	m-g	0,1200	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
67 d.2	KNR 0-14 2010-03	Scianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m2	26,000	0,000			
1*	999	przebieg = 26,000 m2 -- R -- robocizna 2,5212 r-g/m2 -- M --	r-g	65,5512	0,000	0,00		
2*	1750803	płyty gipsowo-kartonowe 2,06 m2/m2	m2	53,5600	0,000		0,00	
3*	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60 0,76 m/m2	m	19,7600	0,000		0,00	
4*	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60 2,05 m/m2	m	53,3000	0,000		0,00	
5*	6803599	kołki do wstrzeliwania 4,06 szt./m2	szt.	105,5600	0,000		0,00	
6*	1343799	blachowkręty 34 szt./m2	szt.	884,0000	0,000		0,00	
7*	1740103	gips szpachlowy 0,00196 t/m2	t	0,0510	0,000		0,00	
8*	2310499	płyty z wełny mineralnej 1,05 m2/m2	m2	27,3000	0,000		0,00	
9*	3901000	taśma spoinowa 3,626 m/m2	m	94,2760	0,000		0,00	
10*	3930000	woda 0,00127 m3/m2	m3	0,0330	0,000		0,00	
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
12*	34312	wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	1,0400	0,000			0,00
13*	00000	środek transportu 0,0288 m-g/m2	m-g	0,7488	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
68 d.2		Dodatek za wykonanie otworu drzwiowego (wzmocnienie krawędzi otworu, wykonanie nadproża systemowego) w ścianie działowej g-k na ruszcie stalowym systemowym grub. 0,10 m	kpl.	1,000	0,000			
		przebieg = 1,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
69 d.2	KNR 0-14 2011-03	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01	m2	6,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 6,000 m2 -- R -- robocizna 2,3952 r-g/m2 -- M --	r-g	14,3712	0,000	0,00		
2*	1750803	płyty gipsowo-kartonowe 1,05 m2/m2	m2	6,3000	0,000		0,00	
3*	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60 0,76 m/m2	m	4,5600	0,000		0,00	
4*	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60 2,05 m/m2	m	12,3000	0,000		0,00	
5*	6803599	kołki do wstrzeliwania 4,06 szt./m2	szt.	24,3600	0,000		0,00	
6*	1343799	blachowkręty 17 szt./m2	szt.	102,0000	0,000		0,00	
7*	1740103	gips szpachlowy 0,00132 t/m2	t	0,0079	0,000		0,00	
8*	2310499	płyty z wełny mineralnej 1,05 m2/m2	m2	6,3000	0,000		0,00	
9*	3901000	taśma spoinowa 2,264 m/m2	m	13,5840	0,000		0,00	
10*	3930000	woda 0,00086 m3/m2	m3	0,0052	0,000		0,00	
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
12*	34312	wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,1800	0,000			0,00
13*	00000	środek transportu 0,0175 m-g/m2	m-g	0,1050	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
70 d.2		Osadzenie w zabudowach jw. krętek wentylacyjnych	szt	3,000	0,000			
		przedmiar = 3,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
71 d.2	kalk. własna	Wykonanie wylewki samopoziomującej pod posadzkę gr. do 5 mm	m2	58,000	0,000			
		przedmiar = 58,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
72 d.2	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - typu Tarkett do zastosowania w służbie zdrowia, wykładzina wywinięta na ściany 15 cm.	m2	58,000	0,000			
		przedmiar = 58,000 m2						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 0,3953*1,8 = 0,71154 r-g/m2	r-g	41,2693	0,000	0,00		
2*	1563199	-- M -- wykładzina podłogowa z PCW rulonowa 1,09 m2/m2	m2	63,2200	0,000		0,00	
3*	1551000	klej winylowy osakrylowy 0,6 kg/m2	kg	34,8000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*	34000	-- S -- wyciąg 0,0057 m-g/m2	m-g	0,3306	0,000			0,00
6*	39599	środek transportowy 0,0041 m-g/m2	m-g	0,2378	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
73 d.2		Dodatek za wykonanie cokolików wysokości 0,10 m wraz z montażem listwy wyobleniowej	m	62,000	0,000			
		przedmiar = 62,000 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
74 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian malowanych uprzednio farbą emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku), zeszkrobaniem łuszczącej się farby, zmyciem powierzchni:	m2	74,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 74,000 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	7,0300	0,000	0,00		
2*	1740103	-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	22,2000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
75 d.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian malowanych uprzednio farbą olejną (lamperia olejną) z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku), zeszkrobaniem łuszczącej się farby, zmatowaniem i przeszlifowaniem powierzchni:	m2	32,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 32,000 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	3,0400	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	9,6000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
76 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) sufitów malowanych uprzednio farbą emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku), zeszkrobaniem łuszczącej się farby, zmyciem powierzchni	m2	53,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 53,000 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	5,0350	0,000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	15,9000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
77 d.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) nowych tynków ścian (po skuciu glazury) z wygładzeniem powierzchni tynku	m2	3,500	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,500 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3325	0,000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	1,0500	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
78 d.2	KNR 4-01 0708-01 kalk. własna	Dodatek za „wyprowadzenie” narożników przy ościeżach okiennych kątownikiem aluminiowym	m	16,000	0,000			
		przedmiar = 16,000 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
79 d.2	KNR 4-01 1204-02	Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną np. lateksową ścian	m2	119,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 119,000 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	14,1610	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1510899	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	34,0340	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
80 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	59,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 59,000 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	7,0210	0,000	0,00		
2*	1510899	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	17,5820	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
81 d.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	97,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 97,000 m2 -- R -- robocizna 0,3183 r-g/m2	r-g	30,8751	0,000	0,00		
2*	1510899	-- M -- farba emulsyjna Polinit 0,259 dm3/m2	dm3	25,1230	0,000		0,00	
3*	1550402	klej kostny 0,005 kg/m2	kg	0,4850	0,000		0,00	
4*	1740103	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej 3 kg/m2	kg	291,0000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*	39599	-- S -- środek transportowy 0,0032 m-g/m2	m-g	0,3104	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
82 d.2		Wykonanie nakładki na parapet z pcw:	m	9,000	0,000			
		przedmiar = 9,000 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
83 d.2		Demontaż starych opraw oświetleniowych	szt	9,000	0,000			
		przedmiar = 9,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
84 d.2		Dostarczenie i montaż nowych opraw sufitowych ledowych o symbolu LENA LIGHTING S.A COMPACT LED EVO N 4800 lm PLX 840 (425): na zasadzie „sztuka za „sztukę”	szt	9,000	0,000			
		przedmiar = 9,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
85 d.2		Dostarczenie i montaż nowych opraw sufitowych ledowych o symbolu np. LENA LIGHTING S.A. DIONE LED PLUS 2550 lm 840 (22W), na zasadzie „sztuka za „sztukę”	szt	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
86 d.2		Dodatek na wykonanie niezbędnej adaptacji instalacji elektrycznej (montaż opraw sufitowych) oraz zamontowanie nowych włączników światła:	kpl.	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
87 d.2		Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych, pełnych, typowych, o wymiarach w świetle ościeżnicy min. 0,90x2,00 m, takich, aby skrzydło drzwiowe po otwarciu nie zawężyło wymaganego światła przejścia, ościeżnica obejmująca dostosowana do szerokości ściany ok. 0,10 m, drzwi dopasowane kolorem i formą do drzwi występujących w przychodni (drzwi w gabinecie zabiegowym):	kpl.	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
88 d.2		Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych, pełnych, typowych, o wymiarach w świetle ościeżnicy min. 0,80x2,00 m, takich, aby skrzydło drzwiowe po otwarciu nie zawężyło wymaganego światła przejścia, ościeżnica obejmująca dostosowana do szerokości ściany ok. 0,10 m, drzwi dopasowane kolorem i formą do drzwi występujących w przychodni (drzwi do szatni):	kpl.	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
89 d.2		Demontaż starych i montaż nowych krat wentylacyjnych:	szt	6,000	0,000			
		przedmiar = 6,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
90 d.2		Demontaż starych i montaż nowych gniazdek elektrycznych	kpl.	15,000	0,000			
		przedmiar = 15,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
91 d.2		Demontaż starych i montaż nowych kontaktów elektrycznych dwuklawiszowych:	kpl.	4,000	0,000			
		przedmiar = 4,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
92 d.2		Demontaż starych i montaż nowych dekielków przy puszkach elektrycznych:	szt	10,000	0,000			
		przedmiar = 10,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
93 d.2		Dostarczenie i montaż rolet okiennych naszybowych w ciemnym kolorze, zaciemniających:	m2	11,000	0,000			
		przedmiar = 11,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
94 d.2	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3	0,800	0,000			
		przedmiar = 0,800 m3						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 1,81 r-g/m3	r-g	1,4480	0,000	0,00		
2*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,93 m-g/m3	m-g	0,7440	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
95 d.2	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m3	0,800	0,000			
1*	39521	przedmiar = 0,800 m3 -- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,04 * 10 = 0,4 m-g/m3	m-g	0,3200	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
96 d.2		Demontaż zbędnego okablowania: internet, telefon:	kpl.	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów pielęgniarek na II piętrze								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
3		Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich w poradni POZ dla dzieci chorych na I piętrze						
97 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	1,1600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
98 d.3	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,14 r-g/szt.	r-g	0,1400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
99 d.3	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.	1,000	0,000			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,16 r-g/szt.	r-g	0,1600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
100 d.3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki wraz z podłączeniami:	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1 r-g/kpl. -- M --	r-g	1,0000	0,000	0,00		
2*	5102706	korki z żeliwa ciągłego ocynkowane śr. 32 mm 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
101 d.3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii naściennej	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,7 r-g/szt. -- M --	r-g	0,7000	0,000	0,00		
2*	5102701	korki z żeliwa ciągłego ocynkowane śr. 15 mm 2 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
102 d.3		Demontaż i zaślepienie zbędnych podłączeń wodno-kanalizacyjnych wraz z wkuciem końcówek w ścianę	kpl.	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
103 d.3		Demontaż karniszy okiennych (lub rolet pionowych):	kpl.	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
104 d.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	5,000	0,000			
		przedmiar = 5,000 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 1,38 r-g/m2	r-g	6,9000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
105 d.3	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	7,500	0,000			
1*	999	przedmiar = 7,500 m2 -- R -- robocizna 0,95 r-g/m2	r-g	7,1250	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
106 d.3		Wzmocnienie ścian nad powiększonymi (lub nowymi) otworami drzwiowymi w ścianach działowych przed wykonaniem nadproża: przewiercenie 8 szt. otworów i zamocowanie 2 C160 długości około 2,0 m powyżej nadproża po dwóch stronach ściany, skręcenie belek ze sobą i usunięcie po wykonaniu nowego nadproża: - nadproże drzwiowe N2:	kpl.	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
107 d.3	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,100	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,100 m3 -- R -- robocizna 21,3 r-g/m3 -- M --	r-g	2,1300	0,000	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 401 szt/m3	szt	40,1000	0,000		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 108 kg/m3	kg	10,8000	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,28 m3/m3	m3	0,0280	0,000		0,00	
5*	3950001	drewno okrągłe na stemple budowlane 0,081 m3/m3	m3	0,0081	0,000		0,00	
6*	2600104	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III 0,056 m3/m3	m3	0,0056	0,000		0,00	
7*	2600622	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 0,117 m3/m3	m3	0,0117	0,000		0,00	
8*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 2,68 kg/m3	kg	0,2680	0,000		0,00	
9*	1341299	klamry ciesielskie 4,69 kg/m3	kg	0,4690	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10*	3930000	woda z rurociągu 0,14 m3/m3	m3	0,0140	0,000		0,00	
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
12*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,46 m-g/m3	m-g	0,0460	0,000			0,00
13*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 3,48 m-g/m3	m-g	0,3480	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
108 d.3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	2,500	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,500 m -- R -- robocizna 1,62 r-g/m -- M --	r-g	4,0500	0,000	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 8 szt/m	szt	20,0000	0,000		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatzków 5,18 kg/m	kg	12,9500	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,018 m3/m	m3	0,0450	0,000		0,00	
5*	1100399	kształtowniki walcowane - dwuteowniki 22,12 kg/m	kg	55,3000	0,000		0,00	
6*	3930000	woda z rurociągu 0,006 m3/m	m3	0,0150	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,03 m-g/m	m-g	0,0750	0,000			0,00
9*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,07 m-g/m	m-g	0,1750	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
109 d.3	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,54 r-g/szt. -- M --	r-g	0,5400	0,000	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 4 szt/szt.	szt	4,0000	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 1,73 kg/szt.	kg	1,7300	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,004 m3/szt.	m3	0,0040	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,004 m3/szt.	m3	0,0040	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01 m-g/szt.	m-g	0,0100	0,000			0,00
8*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,04 m-g/szt.	m-g	0,0400	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
110 d.3	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 m -- R -- robocizna 0,11 r-g/m -- M --	r-g	0,1100	0,000	0,00		
2*	1331799	siatka tkana Rabitz 0,27 m2/m	m2	0,2700	0,000		0,00	
3*	1120600	dрут stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm 0,03 kg/m	kg	0,0300	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
111 d.3	KNR 4-01 0349-02	Powiększenie otworu drzwiowego poniżej nowo wykonanego nadproża w ścianie działowej o grubości 0,12 m poprzez delikatne rozkucie ściany z jednej strony:	m3	0,300	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,300 m3 -- R -- robocizna 7,27 r-g/m3	r-g	2,1810	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
112 d.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	7,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 7,000 m2 -- R -- robocizna 0,41 r-g/m2	r-g	2,8700	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
113 d.3	KNR 4-01 0705-01	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych kat. III pasami o szerokości do 0,15 m na ścianach po wykuciu starej ościeżnicy drzwiowej oraz demontażu ścianek działowych 9w tym także na suficie):	m	18,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 18,000 m -- R -- robocizna 0,36 r-g/m -- M --	r-g	6,4800	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0008 t/m	t	0,0144	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0007 m3/m	m3	0,0126	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,004 m3/m	m3	0,0720	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,001 m3/m	m3	0,0180	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,01 m-g/m	m-g	0,1800	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01 m-g/m	m-g	0,1800	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
114 d.3	KNR 4-01 0705-03	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 m -- R -- robocizna 0,54 r-g/m -- M --	r-g	1,6200	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0026 t/m	t	0,0078	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0024 m3/m	m3	0,0072	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0133 m3/m	m3	0,0399	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0034 m3/m	m3	0,0102	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,03 m-g/m	m-g	0,0900	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,03 m-g/m	m-g	0,0900	0,000			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
115 d.3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	7,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 7,000 m2 -- R -- robocizna 1,29 r-g/m2 -- M --	r-g	9,0300	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,0364	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,0336	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,1862	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,0469	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,3500	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,2800	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
116 d.3	KNR 4-01 0711-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach murowanych po skuciu glazury:	m2	5,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 5,000 m2 -- R -- robocizna 1,29 r-g/m2 -- M --	r-g	6,4500	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,0260	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,0240	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,1330	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,0335	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,2500	0,000			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,2000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
117 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	25,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 25,000 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	4,5000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
118 d.3		Zerwanie cokołków z tworzyw sztucznych (starej wykładziny typu tarkett)	m	26,000	0,000			
		przedmiar = 26,000 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
119 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	10,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 10,000 m2 -- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	9,2000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
120 d.3		Dodatek za oczyszczenie powierzchni z resztek kleju, fragmentów wykładzin itp.:	m2	25,000	0,000			
		przedmiar = 25,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
121 d.3		Wykonanie podłączenia wodno - kanalizacyjnego umywalki z półpostumentem z wykorzystaniem istniejących mediów z ewentualną wymianą i wkuciem w ścianę odcinków rur	kpl.	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
122 d.3	KNR 2-02 0829-06	Wykonanie fartucha z glazury na ścianie przy umywalce po ok. 0,60 m poza umywalkę z każdej strony (na pełen wymiar płytki)	m2	5,000	0,000			
		przedmiar = 5,000 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 1,5136 r-g/m2 -- M --	r-g	7,5680	0,000	0,00		
2*	2520199	plytki ceramiczne i terakotowe 1,02 m2/m2	m2	5,1000	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejaca 4,75 kg/m2	kg	23,7500	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinujaca 0,6 kg/m2	kg	3,0000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0295 m-g/m2	m-g	0,1475	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,0275 m-g/m2	m-g	0,1375	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
123 d.3	kalk. własna	Wykonanie wylewki samopoziomującej pod posadzkę gr. do 5 mm	m2	27,000	0,000			
		przedmiar = 27,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
124 d.3	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - typu Tarkett do zastosowania w służbie zdrowia, wykładzina wywinięta na ściany 15 cm.	m2	27,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 27,000 m2 -- R -- robocizna $0,3953 \cdot 1,8 = 0,71154$ r-g/m2 -- M --	r-g	19,2116	0,000	0,00		
2*	1563199	wykładzina podłogowa z PCW rulonowa 1,09 m2/m2	m2	29,4300	0,000		0,00	
3*	1551000	klej winylowy osakrylowy 0,6 kg/m2	kg	16,2000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	34000	wyciąg 0,0057 m-g/m2	m-g	0,1539	0,000			0,00
6*	39599	środek transportowy 0,0041 m-g/m2	m-g	0,1107	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
125 d.3		Dodatek za wykonanie cokolików wysokości 0,10 m wraz z montażem listwy wyobleniowej	m	27,000	0,000			
		przedmiar = 27,000 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
126 d.3	kalk. własna	Usunięcie drobnych spękań i zarysowań - ściany	m2	11,500	0,000			
		przedmiar = 11,500 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
127 d.3		Usunięcie drobnych spękań i zarysowań - sufity	m2	3,500	0,000			
		przedmiar = 3,500 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
128 d.3		Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2	10,000	0,000			
		przedmiar = 10,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
129 d.3	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian malowanych uprzednio farbą olejną (lamperia olejną) z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku), zeszkrobaniem łuszczącej się farby, zmatowaniem i przeszlifowaniem powierzchni:	m2	41,000	0,000			
		przedmiar = 41,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	3,8950	0,000	0,00		
2*	1740103	-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	12,3000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
130 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian malowanych uprzednio farbą emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku), zeszkrobaniem łuszczącej się farby, zmyciem powierzchni:	m2	29,000	0,000			
		przedmiar = 29,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	2,7550	0,000	0,00		
2*	1740103	-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	8,7000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
131 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) sufitów malowanych uprzednio farbą emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku), zeszkrobaniem łuszczącej się farby, zmyciem powierzchni	m2	25,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 25,000 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	2,3750	0,000	0,00		
2*	1740103	-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	7,5000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
132 d.3	KNR 4-01 0708-01 kalk. własna	Dodatek za „wyprowadzenie” narożników przy ościeżach okiennych kątownikiem aluminiowym	m	25,000	0,000			
		przedmiar = 25,000 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
133 d.3	KNR 4-01 1204-02	Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną np. lateksową ścian	m2	77,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 77,000 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	9,1630	0,000	0,00		
2*	1510899	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	22,0220	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
134 d.3	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m2	5,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 5,000 m2 -- R -- robocizna 1,9262 r-g/m2	r-g	9,6310	0,000	0,00		
2*	1750803	-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 1,05 m2/m2	m2	5,2500	0,000		0,00	
3*	1324999	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27 1,9 m/m2	m	9,5000	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	1324999	kształtowniki stalowe przyścienne profilowane UD-28/27 0,4 m/m2	m	2,0000	0,000		0,00	
5*	1324999	łączniki wzdłużne lw 60/110 0,38 szt./m2	szt.	1,9000	0,000		0,00	
6*	1324999	łączniki krzyżowe lk 60/60 1,52 szt./m2	szt.	7,6000	0,000		0,00	
7*	1343799	blachowkręty 18,5 szt./m2	szt.	92,5000	0,000		0,00	
8*	1740103	gips szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0015	0,000		0,00	
9*	3901000	taśma zbrojąca 1 m/m2	m	5,0000	0,000		0,00	
10*	3930000	woda 0,00064 m3/m2	m3	0,0032	0,000		0,00	
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
12*	34312	wyciąg 0,045 m-g/m2	m-g	0,2250	0,000			0,00
13*	00000	środek transportu 0,0176 m-g/m2	m-g	0,0880	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
135 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	23,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 23,000 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	2,7370	0,000	0,00		
2*	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	6,8540	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
136 d.3	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	5,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 5,000 m2 -- R -- robocizna 0,3183 r-g/m2 -- M --	r-g	1,5915	0,000	0,00		
2*	1510899	farba emulsyjna Polinit 0,259 dm3/m2	dm3	1,2950	0,000		0,00	
3*	1550402	klej kostny 0,005 kg/m2	kg	0,0250	0,000		0,00	
4*	1740103	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej 3 kg/m2	kg	15,0000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*	39599	środek transportowy 0,0032 m-g/m2	m-g	0,0160	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
137 d.3		Wykonanie nakładki na parapet z pcw:	m	5,500	0,000			
		przedmiar = 5,500 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
138 d.3		Demontaż starych opraw oświetleniowych	szt	10,000	0,000			
		przedmiar = 10,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
139 d.3		Dostarczenie i montaż nowych opraw sufitowych ledowych o symbolu LENA LIGHTING S.A. COMPACT LED EVO N 3800 lm PLX 840 (32W) 4000 K na zasadzie „sztuka za „sztukę”	szt	8,000	0,000			
		przedmiar = 8,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
140 d.3		Dodatek na wykonanie niezbędnej adaptacji instalacji elektrycznej (montaż opraw sufitowych) oraz zamontowanie nowych włączników światła:	kpl.	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
141 d.3		Demontaż starych i montaż nowych krętek wentylacyjnych:	szt	3,000	0,000			
		przedmiar = 3,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
142 d.3		Demontaż starych i montaż nowych gniazdek elektrycznych	kpl.	4,000	0,000			
		przedmiar = 4,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
143 d.3		Demontaż starych i montaż nowych dekielków przy puszkach elektrycznych:	szt	5,000	0,000			
		przedmiar = 5,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
144 d.3		Dostarczenie i montaż rolet okiennych naszybowych w ciemnym kolorze, zaciemniających:	m2	5,000	0,000			
		przedmiar = 5,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
145 d.3	KNR-W 2-15 0230-05 + KNR-W 2-15 0230-02	Dostarczenie montaż nowej umywalki szerokości 0,60 m z półpostumentem	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna $0,48 + 1,95 = 2,43$ r-g/kpl. -- M --	r-g	2,4300	0,000	0,00		
2*	6320700	postumenty porcelanowe do umywalek 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	6320299	umywalki porcelanowe 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
4*	6328600	wsporniki do umywalek 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
5*	5717020	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	39000	środek transportowy $0,06 + 0,14 = 0,2$ m-g/kpl.	m-g	0,2000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
146 d.3	KNR-W 2-15 0137-01	Dostarczenie i montaż baterii sztorcowej:	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna $0,711$ r-g/szt. -- M --	r-g	0,7110	0,000	0,00		
2*	5711000	bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna mosiężna standardowa śr. 15 mm 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	39000	środek transportowy $0,006$ m-g/szt.	m-g	0,0060	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
147 d.3	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3	1,800	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,800 m3 -- R -- robocizna 1,81 r-g/m3 -- S --	r-g	3,2580	0,000	0,00		
2*	39521	samochód skrzyniowy do 5 t 0,93 m-g/m3	m-g	1,6740	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
148 d.3	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m3	1,800	0,000			
1*	39521	przedmiar = 1,800 m3 -- S -- samochód skrzyniowy do 5 t $0,04 * 10 = 0,4$ m-g/m3	m-g	0,7200	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
149 d.3		Demontaż zbędnego okablowania: internet, telefon:	kpl.	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich w poradni POZ dla dzieci chorych na I piętrze								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
4		Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich na I piętrze						
150 d.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	9,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 9,000 szt. -- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	10,4400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
151 d.4	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbioru skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 0,14 r-g/szt.	r-g	0,4200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
152 d.4	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.	9,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 9,000 szt. -- R -- robocizna 0,16 r-g/szt.	r-g	1,4400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
153 d.4		Demontaż karniszy okiennych (lub rolet pionowych):	kpl.	3,000	0,000			
		przedmiar = 3,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
154 d.4	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki wraz z podłączeniami:	kpl.	11,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 11,000 kpl. -- R -- robocizna 1 r-g/kpl. -- M --	r-g	11,0000	0,000	0,00		
2*	5102706	korki z żeliwa ciągłego ocynkowane śr. 32 mm 1 szt./kpl.	szt.	11,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
155 d.4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii naściennej	szt.	10,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 10,000 szt. -- R -- robocizna 0,7 r-g/szt. -- M --	r-g	7,0000	0,000	0,00		
2*	5102701	korki z żeliwa ciągłego ocynkowane śr. 15 mm 2 szt./szt.	szt.	20,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
156 d.4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii sztorcowej:	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,7 r-g/szt. -- M --	r-g	0,7000	0,000	0,00		
2*	5102701	korki z żeliwa ciągłego ocynkowane śr. 15 mm 2 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
157 d.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	107,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 107,000 m2 -- R -- robocizna 1,38 r-g/m2	r-g	147,6600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
158 d.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	155,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 155,000 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	27,9000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
159 d.4		Zerwanie cokolików z tworzyw sztucznych (starej wykładziny typu tarkett)	m	190,000	0,000			
		przedmiar = 190,000 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
160 d.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	14,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 14,000 m2 -- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	12,8800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
161 d.4		Demontaż cokolika- listwy z tworzywa sztucznego jako wykończenia posadzki z płytek gresowych	m	16,000	0,000			
		przedmiar = 16,000 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
162 d.4	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	51,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 51,000 m2 -- R -- robocizna 0,74 r-g/m2	r-g	37,7400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
163 d.4		Dodatek za oczyszczenie powierzchni z resztek kleju, fragmentów wykładzin itp.:	m2	169,000	0,000			
		przedmiar = 169,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
164 d.4	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	19,000	0,000			
		przedmiar = 19,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,95 r-g/m2	r-g	18,0500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
165 d.4	KNR BC-01 0108-01	Zamurowanie otworu drzwiowego pomiędzy gabinetami 103 i 104 bloczkami YTONG grubości 0,10 m	m2	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,55 r-g/m2	r-g	1,1000	0,000	0,00		
2*	2205011	-- M -- bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5 1,02 m2/m2	m2	2,0400	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
4*	31000	-- S -- żuraw 0,03 m-g/m2	m-g	0,0600	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
166 d.4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	20,000	0,000			
		przedmiar = 20,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,41 r-g/m2	r-g	8,2000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
167 d.4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m	90,000	0,000			
		przedmiar = 90,000 m						
		-- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,36 r-g/m -- M --	r-g	32,4000	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0008 t/m	t	0,0720	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0007 m3/m	m3	0,0630	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,004 m3/m	m3	0,3600	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,001 m3/m	m3	0,0900	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,01 m-g/m	m-g	0,9000	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01 m-g/m	m-g	0,9000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
168 d.4	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	20,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 20,000 m2 -- R -- robocizna 1,29 r-g/m2 -- M --	r-g	25,8000	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,1040	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,0960	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,5320	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,1340	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	1,0000	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,8000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
169 d.4	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach murowanych po skuciu glazury	m2	107,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 107,000 m2 -- R -- robocizna 1,29 r-g/m2 -- M --	r-g	138,0300	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,5564	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,5136	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	2,8462	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,7169	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	5,3500	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	4,2800	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
170 d.4	kalk. własna	Usunięcie drobnych spękań i zarysowań - ściany	m2	57,000	0,000			
		przedmiar = 57,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
171 d.4		Usunięcie drobnych spękań i zarysowań - sufity	m2	26,000	0,000			
		przedmiar = 26,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
172 d.4		Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2	55,000	0,000			
		przedmiar = 55,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
173 d.4	KNR 4-01 0708-02 kalk. własna	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat. III na ościeżach o szerokości do 0,25 m (po wykuciu ościeżnic drzwiowych oraz w wejściach do wnęk socjalnych) z „wyprowadzeniem” narożników kątownikiem aluminiowym	m	39,200	0,000			
		przedmiar = 39,200 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
174 d.4	KNR 4-01 0711-02	Wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego kat. III na zamurowanym bloczkami YTONG otworze drzwiowym	m2	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 m2 -- R -- robocizna 1,29 r-g/m2 -- M --	r-g	2,5800	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,0104	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,0096	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,0532	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,0134	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,1000	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,0800	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
175 d.4	KNR 0-14 2011-03	Obudowa rur instalacji wodno-kanalizacyjnej płytą g-k pojedynczo na ruszcie stalowym systemowym grubości 50 mm	m2	22,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 22,000 m2 -- R -- robocizna 2,3952 r-g/m2 -- M --	r-g	52,6944	0,000	0,00		
2*	1750803	płyty gipsowo-kartonowe 1,05 m2/m2	m2	23,1000	0,000		0,00	
3*	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60 0,76 m/m2	m	16,7200	0,000		0,00	
4*	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60 2,05 m/m2	m	45,1000	0,000		0,00	
5*	6803599	kołki do wstrzeliwania 4,06 szt./m2	szt.	89,3200	0,000		0,00	
6*	1343799	blachowkręty 17 szt./m2	szt.	374,0000	0,000		0,00	
7*	1740103	gips szpachlowy 0,00132 t/m2	t	0,0290	0,000		0,00	
8*	2310499	płyty z wełny mineralnej 1,05 m2/m2	m2	23,1000	0,000		0,00	
9*	3901000	taśma spoinowa 2,264 m/m2	m	49,8080	0,000		0,00	
10*	3930000	woda 0,00086 m3/m2	m3	0,0189	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
12*	34312	wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,6600	0,000			0,00
13*	00000	środek transportu 0,0175 m-g/m2	m-g	0,3850	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
176 d.4		Osadzenie w zabudowach jw. drzwiczek rewizyjnych:	szt	5,000	0,000			
		przedmiar = 5,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
177 d.4		Wykonanie podłączeń wodno- kanalizacyjnych do umywalek z półpostumentami z wykorzystaniem istniejących mediów	kpl.	4,000	0,000			
		przedmiar = 4,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
178 d.4		Wykonanie podłączeń wodno- kanalizacyjnych do umywalek z półpostumentami z wykorzystaniem istniejących mediów: z wymianą i ewentualnym wkuciem w ścianę odcinków rur:	kpl.	5,000	0,000			
		przedmiar = 5,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
179 d.4		Założenie nowych zaworów odcinających, likwidacja zbędnych podłączeń z odcięciem i zaślepieniem końcówek rur itp. prace hydrauliczne	kpl.	5,000	0,000			
		przedmiar = 5,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
180 d.4	KNR 2-02 0829-06	Wykonanie fartucha z glazury na ścianie przy umywalce - wysokości ok. 1,60 i na szerokość po ok. 0,60 m poza umywalkę z każdej strony (na pełen wymiar płytki), w tym także na zabudowach rur wodno- kanalizacyjnych z płyty g-k:	m2	35,000	0,000			
		przedmiar = 35,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 1,5136 r-g/m2	r-g	52,9760	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	2520199	-- M -- płytki ceramiczne i terakotowe 1,02 m2/m2	m2	35,7000	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	166,2500	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,6 kg/m2	kg	21,0000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,0295 m-g/m2	m-g	1,0325	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,0275 m-g/m2	m-g	0,9625	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
181 d.4	KNR-W 2-15 0230-05 + KNR-W 2-15 0230-02	Dostarczenie montaż nowej umywalki szerokości 0,60 m z półpostumentem	kpl.	11,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 11,000 kpl. -- R -- robocizna 0,48+1,95 = 2,43 r-g/kpl. -- M --	r-g	26,7300	0,000	0,00		
2*	6320700	postumenty porcelanowe do umywalek 1 szt./kpl.	szt.	11,0000	0,000		0,00	
3*	6320299	umywalki porcelanowe 1 szt./kpl.	szt.	11,0000	0,000		0,00	
4*	6328600	wsporniki do umywalek 1 szt./kpl.	szt.	11,0000	0,000		0,00	
5*	5717020	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem 1 szt./kpl.	szt.	11,0000	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
7*	39000	-- S -- środek transportowy 0,06+0,14 = 0,2 m-g/kpl.	m-g	2,2000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
182 d.4	KNR-W 2-15 0137-01	Dostarczenie i montaż baterii natynkowych:	szt.	10,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 10,000 szt. -- R -- robocizna 0,711 r-g/szt. -- M --	r-g	7,1100	0,000	0,00		
2*	5711000	bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna mosiężna standardowa śr. 15 mm 1 szt./szt.	szt.	10,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%		0,000		0,00	
4*	39000	-- S -- środek transportowy 0,006 m-g/szt.	m-g	0,0600	0,000			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
183 d.4	KNR-W 2-15 0137-01	Dostarczenie i montaż baterii sztorcowej:	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,711 r-g/szt.	r-g	0,7110	0,000	0,00		
2*	5711000	-- M -- bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna mosiężna standardowa śr. 15 mm 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%		0,000		0,00	
4*	39000	-- S -- środek transportowy 0,006 m-g/szt.	m-g	0,0060	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
184 d.4	kalk. własna	Wykonanie wylewki samopoziomującej pod posadzkę gr. do 5 mm	m2	184,000	0,000			
		przedmiar = 184,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
185 d.4	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - typu Tarkett do zastosowania w służbie zdrowia, wykładzina wywinięta na ściany 15 cm.	m2	184,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 184,000 m2 -- R -- robocizna $0,3953 \cdot 1,8 = 0,71154$ r-g/m2	r-g	130,9234	0,000	0,00		
2*	1563199	-- M -- wykładzina podłogowa z PCW rulonowa 1,09 m2/m2	m2	200,5600	0,000		0,00	
3*	1551000	klej winylowy osakrylowy 0,6 kg/m2	kg	110,4000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*	34000	-- S -- wyciąg 0,0057 m-g/m2	m-g	1,0488	0,000			0,00
6*	39599	środek transportowy 0,0041 m-g/m2	m-g	0,7544	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
186 d.4		Dodatek za wykonanie cokolików wysokości 0,10 m wraz z montażem listwy wyobleniowej	m	225,000	0,000			
		przedmiar = 225,000 m						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
187 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian malowanych uprzednio farbą olejną (lamperie do wysokości 1,60 m), z zeszkrobaniem łuszczącej się farby, zmyciem powierzchni, poszpachlowaniem nierówności, wygładzeniem i przeszlifowaniem ścian:	m2	153,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 153,000 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	14,5350	0,000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	45,9000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
188 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian malowanych uprzednio farbą emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku), zeszkrobaniem łuszczącej się farby, wygładzeniem i zmyciem powierzchnie ścian	m2	277,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 277,000 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	26,3150	0,000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	83,1000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
189 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) sufitów malowanych uprzednio farbą emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku), zeszkrobaniem łuszczącej się farby, zmyciem powierzchni	m2	172,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 172,000 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	16,3400	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	51,6000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
190 d.4	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) nowych tynków ścian (po skuciu glazury) z wygładzeniem powierzchni tynku	m2	111,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 111,000 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	10,5450	0,000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	33,3000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
191 d.4	KNR 4-01 1204-02	Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną np. lateksową ścian	m2	570,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 570,000 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	67,8300	0,000	0,00		
2*	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	163,0200	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
192 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	172,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 172,000 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	20,4680	0,000	0,00		
2*	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	51,2560	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
193 d.4	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	22,000	0,000			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	przedmiar = 22,000 m2 -- R -- robocizna 0,3183 r-g/m2 -- M --	r-g	7,0026	0,000	0,00		
2*	1510899	farba emulsyjna Polinit 0,259 dm3/m2	dm3	5,6980	0,000		0,00	
3*	1550402	klej kostny 0,005 kg/m2	kg	0,1100	0,000		0,00	
4*	1740103	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej 3 kg/m2	kg	66,0000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	39599	środek transportowy 0,0032 m-g/m2	m-g	0,0704	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
194 d.4		Wykonanie nakładki na parapet z pcw:	m	35,000	0,000			
		przedmiar = 35,000 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
195 d.4		Demontaż starych opraw oświetleniowych	szt	54,000	0,000			
		przedmiar = 54,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
196 d.4		Dostarczenie i montaż nowych opraw sufitowych ledowych o symbolu np. LENA LIGHTING S.A. COMPACT LED EVO N 2950 lm PLX 840 (24W) 4000 K, na zasadzie „sztuka za „sztukę”	szt	16,000	0,000			
		przedmiar = 16,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
197 d.4		Dostarczenie i montaż nowych opraw sufitowych ledowych o symbolu np. LENA LIGHTING S.A. DIONE LED PLUS 2550 lm 840 (22W), na zasadzie „sztuka za „sztukę”	szt	8,000	0,000			
		przedmiar = 8,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
198 d.4		Dostarczenie i montaż nowych opraw sufitowych ledowych o symbolu np. LENA LIGHTING S.A. COMPACT LED EVO N 3800 lm PLX 840 (32W) 4000 K, na zasadzie „sztuka za „sztukę”	szt	32,000	0,000			
		przedmiar = 32,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
199 d.4		Dodatek na wykonanie niezbędnej adaptacji instalacji elektrycznej (montaż opraw sufitowych) oraz zamontowanie nowych włączników światła: gabinet 130 i 131 - dołożenie po 2 szt. lamp w każdym z gabinetów oraz przerobienie włącznika światła na dwuklawiszowy:	kpl.	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
200 d.4		Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych, pełnych, typowych, o wymiarach w świetle ościeżnicy min. 0,90x2,00 m, takich, aby skrzydło drzwiowe po otwarciu nie zawężyło wymaganego światła przejścia, ościeżnica obejmująca dostosowana do szerokości ściany ok. 0,10 m, drzwi dopasowane kolorem i formą do drzwi występujących w przychodni:	kpl.	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
201 d.4		Demontaż starych i montaż nowych krętek wentylacyjnych:	szt	15,000	0,000			
		przedmiar = 15,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
202 d.4		Demontaż starych i montaż nowych gniazdek elektrycznych	kpl.	40,000	0,000			
		przedmiar = 40,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
203 d.4		Demontaż starych i montaż nowych kontaktów elektrycznych dwuklawiszowych:	kpl.	20,000	0,000			
		przedmiar = 20,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
204 d.4		Demontaż starych i montaż nowych dekielków przy puszkach elektrycznych:	szt	40,000	0,000			
		przedmiar = 40,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
205 d.4		Dostarczenie i montaż rolet okiennych naszybowych w ciemnym kolorze, zaciemniających:	m2	32,000	0,000			
		przedmiar = 32,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
206 d.4	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3	5,200	0,000			
		przedmiar = 5,200 m3						
1*	999	-- R -- robocizna 1,81 r-g/m3	r-g	9,4120	0,000	0,00		
2*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,93 m-g/m3	m-g	4,8360	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
207 d.4	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m3	5,200	0,000			
		przedmiar = 5,200 m3						
1*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t $0,04 * 10 = 0,4$ m-g/m3	m-g	2,0800	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
208 d.4		Demontaż zbędnego okablowania: internet, telefon:	kpl.	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
209 d.4		Montaż listew progowych długości 0,90 m w drzwiach wejściowych do gabinetów:	szt	12,000	0,000			
		przedmiar = 12,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
Razem dział: Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich na I piętrze								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Poprawa stanu sanitarno-higienicznego sanitariatów na parterze	0,00			
2 Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów pielęgniarek na II piętrze	0,00			
3 Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich w poradni POZ dla dzieci chorych na I piętrze	0,00			
4 Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich na I piętrze	0,00			
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zł

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	1 566,2843	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	88,4800	0,0000	88,4800	0,00	0,00
2	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0,0600	0,0000	0,0600	0,00	0,00
3	kształtowniki stalowe profilowane U -100x0,60	m	50,1600	0,0000	50,1600	0,00	0,00
4	kształtowniki stalowe profilowane C -100x0,60	m	135,3000	0,0000	135,3000	0,00	0,00
5	kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	m	5,6000	0,0000	5,6000	0,00	0,00
6	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	24,7000	0,0000	24,7000	0,00	0,00
7	kształtowniki stalowe przyściennie profilowane UD-28/27	m	5,2000	0,0000	5,2000	0,00	0,00
8	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	6,0600	0,0000	6,0600	0,00	0,00
9	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt.	18,2400	0,0000	18,2400	0,00	0,00
10	pręt mocujący	szt.	7,2800	0,0000	7,2800	0,00	0,00
11	wieszak w 60/100	szt.	7,2800	0,0000	7,2800	0,00	0,00
12	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,3618	0,0000	0,3618	0,00	0,00
13	siatka tkana Rabitza	m2	0,5400	0,0000	0,5400	0,00	0,00
14	klamry ciesielskie	kg	0,6332	0,0000	0,6332	0,00	0,00
15	blachowkręty	szt.	1 804,5000	0,0000	1 804,5000	0,00	0,00
16	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm3	299,9160	0,0000	299,9160	0,00	0,00
17	farba emulsyjna Polinit	dm3	32,1160	0,0000	32,1160	0,00	0,00
18	klej kostny	kg	0,6200	0,0000	0,6200	0,00	0,00
19	zaprawa klejąca	kg	370,5000	0,0000	370,5000	0,00	0,00
20	zaprawa spoinująca	kg	45,0000	0,0000	45,0000	0,00	0,00
21	klej winylowy osakrylowy	kg	161,4000	0,0000	161,4000	0,00	0,00
22	wykładzina podłogowa z PCW rulonowa	m2	293,2100	0,0000	293,2100	0,00	0,00
23	piasek do zapraw	m3	5,8622	0,0000	5,8622	0,00	0,00
24	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	40,4900	0,0000	40,4900	0,00	0,00
25	cement portlandzki z dodatkami 25	t	1,1248	0,0000	1,1248	0,00	0,00
26	cement 25 z dodatkami	t	0,0024	0,0000	0,0024	0,00	0,00
27	gips szpachlowy	t	0,1077	0,0000	0,1077	0,00	0,00
28	gips szpachlowy	kg	295,9500	0,0000	295,9500	0,00	0,00
29	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	372,0000	0,0000	372,0000	0,00	0,00
30	plyty gipsowo-kartonowe	m2	109,2100	0,0000	109,2100	0,00	0,00
31	cegła budowlana pełna	szt	98,1350	0,0000	98,1350	0,00	0,00
32	błoczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	2,0400	0,0000	2,0400	0,00	0,00
33	masa asfaltowa	kg	0,5600	0,0000	0,5600	0,00	0,00
34	plyty z wełny mineralnej	m2	69,3000	0,0000	69,3000	0,00	0,00
35	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	1,0327	0,0000	1,0327	0,00	0,00
36	zaprawa cementowa m. 12	m3	0,2488	0,0000	0,2488	0,00	0,00
37	plytki z kamieni sztucznych	m2	9,1800	0,0000	9,1800	0,00	0,00
38	plytki ceramiczne i terakotowe	m2	70,3800	0,0000	70,3800	0,00	0,00
39	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m3	0,0076	0,0000	0,0076	0,00	0,00
40	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m3	0,0158	0,0000	0,0158	0,00	0,00
41	taśma spoinowa	m	184,8360	0,0000	184,8360	0,00	0,00
42	taśma zbrojąca	m	13,0000	0,0000	13,0000	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
43	woda	m3	0,0757	0,0000	0,0757	0,00	0,00
44	woda z rurociągu	m3	1,5001	0,0000	1,5001	0,00	0,00
45	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,0109	0,0000	0,0109	0,00	0,00
46	drewno opałowe	kg	0,9600	0,0000	0,9600	0,00	0,00
47	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt.	30,0000	0,0000	30,0000	0,00	0,00
48	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt.	14,0000	0,0000	14,0000	0,00	0,00
49	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
50	bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna mosiężna standardowa śr. 15 mm	szt.	14,0000	0,0000	14,0000	0,00	0,00
51	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt.	14,0000	0,0000	14,0000	0,00	0,00
52	umywalki porcelanowe	szt.	14,0000	0,0000	14,0000	0,00	0,00
53	postumenty porcelanowe do umywalk	szt.	14,0000	0,0000	14,0000	0,00	0,00
54	urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
55	sedesy typu kompakt	kpl.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
56	wsporniki do umywalk	szt.	14,0000	0,0000	14,0000	0,00	0,00
57	kołki do wstrzeliwania	szt.	267,9600	0,0000	267,9600	0,00	0,00
58	sznur konopny smołowany	kg	0,1800	0,0000	0,1800	0,00	0,00
59	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	środek transportu	m-g	1,7680	0,00	0,00
2	żuraw	m-g	0,0600	0,00	0,00
3	wyciąg	m-g	3,9456	0,00	0,00
4	wyciąg	m-g	3,2125	0,00	0,00
5	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	12,0548	0,00	0,00
6	środek transportowy	m-g	3,0640	0,00	0,00
7	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	11,2385	0,00	0,00
8	środek transportowy	m-g	1,1029	0,00	0,00
9	środek transportowy	m-g	2,5421	0,00	0,00
10	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	9,4921	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zł